



Loumpfilm

**H. LORBERG**

Loumpfilm i. d. D. D. D.

1941/42



# **Lieferungsbedingungen**

## **der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand**

Die Bedingungen gelten zwischen Lieferer und Auftraggeber als rechtlich bindend.

### **Preise und Zahlung.**

1. Die Preise gelten in Reichsmark ohne Skonto und Portoabzüge. Aufträge werden innerhalb drei Tagen nach Empfang bestätigt.
2. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise der Preisliste nicht maßgebend.
3. Der Zehnstückpreis beginnt bei Entnahme von 10 Stück, der Hundertstückpreis bei Entnahme von 50 Stück, der Tausendstückpreis bei Entnahme von 500 Stück einer Form innerhalb ein und derselben Pflanzengruppe.
4. Erfüllungsort ist der Geschäftssitz des Lieferanten. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Berlin.
5. Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, werden gegen Nachnahme ausgeführt. Ausländische Zahlungsmittel werden nach dem am Zahlungstage in Berlin notierten Briefkurs der betreffenden Währung in Reichsmark umgerechnet.
6. Mit dem Erscheinen neuer Kataloge und Offerten verlieren die früheren ihre Gültigkeit.

### **Versand und Verpackung.**

7. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
8. Für Schäden, welche durch Frost oder auf andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen.
9. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.

### **Rollgeld und Verpackungskosten.**

10. Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt der Besteller. Die Höhe desselben richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen. Das Rollgeld und die Verpackungskosten werden als Barvorschuß durch die Bahn nachgenommen.

### **Gewährleistung.**

11. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.
12. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden, sofern nicht im Einzelfalle besondere schriftliche Vereinbarungen getroffen werden. Bei solchen Ersatzforderungen muß der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

### **Beschwerden und Ersatz.**

13. Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens innerhalb fünf Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

### **Sortenersatz.**

14. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dieses im Auftrag nicht ausdrücklich verboten wird.
15. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über fünf nicht hinausgeht und der Rechnungswert der Ersatzlieferung 50 Reichsmark nicht übersteigt.

### **Muster und Maße.**

16. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen, es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen.
  17. Maße sind, sofern es sich nicht um den Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten oder nach oben sind nicht zu umgehen.
  18. Für alle Lieferungen sind die Güteklassenbezeichnungen und Grundmaße der Fachgruppe Baumschulen maßgebend.
- Meine Sendungen werden alle zu billiger Prämie gegen Transportschäden versichert.



# Preis- und Sortenverzeichnis

**BAUMSCHULEN**

# H. LORBERG

## BIESENTHAL IN DER MARK

Am Bahnhof (Berlin-Stettiner-Bahn) • Gegr. 1843

**Herbst 1941**

**Frühjahr 1942**

FILIALE: **BERLIN-WITTENAU (Nordbahn),**

Rosengärtnerei A. Steffen, Wilhelmsruher Damm 165 / Ruf. 49 64 65



Geschäftshaus von der Parkseite

**Nr. 93**

**98. Geschäftsjahr**

Fernsprech-Anschluß: Amt Biesenthal Nr. 251 • Postscheck-Konto: Berlin Nr. 24641 • Telegramm-Adresse: Lorberg-Biesenthal • Bank-Konten: Kreissparkasse Oberbarnim, Nebenstelle Biesenthal, Stadtparkasse Biesenthal, Dresdner Bank, Dep.-Kasse 41, Berlin N 58, Schönhauser Allee 144, Deutsche Gartenbaukredit A.G., Berlin - Charlottenburg, Schlüterstraße 38



Blick in den Park

## **Sondervorräte!**

**in starken Einzelbäumen und Gehölzen**

Man verlange Angebot in:

**Birken, Eichen, Eschen, Hain-  
buchen, Pappeln, Rotbuchen  
usw.**

Sämtliche Pflanzen sind mit Ballen lieferbar!

**Douglasfichten und Omorikafichten**

Größere Posten bis 6 m hoch vorrätig!



Dieses Etikett bürgt für 1. Wahl und Sortenechtheit nach den



Gütebezeichnungen und Grundmaßen des Reichsnährstandes.

2225

Schöner  
aus Boskoop  
Januar - April

Firma

## Markenware

gibt Ihnen die Gewähr für einwandfreie Beschaffenheit und Sortenechtheit

# Obstbäume

## Zeichen-Erklärung

H = Hochstamm, Stammh. 180—200 cm	S = senkrechter Schnurbaum
M = Mittelstamm „ 130—150 „	C = wagrechter Schnurbaum
B = Buschbaum „ ca. 50 cm	U = U-Form
Sp = Spalier oder schräge Palmette	F = Fächerform

Der Beginn der Reifezeit und die Dauer der Haltbarkeit sind durch Angabe der Monate bezeichnet.

## Äpfel und Birnen

	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Hochstämme, 180—200 cm Stammhöhe</b> .....	2,50	22,50	200,—
„ besondere Wahl .....	3,—	27,—	—
„ extra verpflanzte, starke Ware, je nach Stärke (Sortenauswahl beschränkt) .....	4,—/10,—	—	—
<b>Mittelstämme, 130—150 cm Stammhöhe</b> .....	2,—	18,—	160,—
„ besondere Wahl .....	2,50	22,50	—
„ extra verpflanzte, starke Ware, je nach Stärke (Sortenauswahl beschränkt) .....	3,—/8,—	—	—
<b>Buschbäume, 2—3jährig</b> .....	2,50	22,50	200,—
„ 3—5jährig .....	3,—	27,—	240,—
„ extra verpflanzte, starke Ware, je nach Stärke (Sortenauswahl beschränkt) .....	4,—/8,—	—	—
<b>Spaliere, 2 Etagen</b> .....	4,—/5,—	—	—
<b>Schnurbäume, senkrecht, 2—3jährig</b> .....	2,25	20,—	180,—
„ senkrecht, 3—4jährig .....	3,—	27,—	240,—
„ senkrecht, extra verpflanzte, starke Ware, je nach Stärke (Sortenauswahl beschränkt) .....	4,—/6,—	—	—
„ wagrecht, einarmig, 2—3jährig .....	2,25	20,—	—
„ „ einarmig, 3—4jährig .....	3,—	27,—	—
„ „ zweiarmig, 2—3jährig .....	3,—	27,—	—
„ „ „ 3—4jährig .....	3,50	31,50	—
<b>U-Formen, nach Alter und Stärke</b> .....	4,—/8,—	—	—
<b>Pyramiden, 1 Serie</b> .....	3,—	—	—
„ 2 Serien .....	4,—	—	—
<b>1jährige Veredlungen</b> .....	1,20	11,—	100,—





Weg durch ein junges Obstquartier

### Apfelsortiment

	Vorrätige Form
<b>Adams Parmäne</b> , Dezember—März ..... Ziemlich große, gelbrote Tafelfrucht.	HM
<b>Aderslebener Calvill</b> , Dezember—März ..... Sehr schmackhafte, große Tafelfrucht, anspruchslos.	HMBS Sp
<b>Allington Pepping</b> , Oktober—Dezember ..... Mittelgroße, gelbrote Tafelfrucht. Abkömmling der Cox' Orangen-Renette.	HMBS
<b>Ananas-Renette</b> , November—März ..... Goldgelb, würzig, mittelgroß. Verlangt warme Lage.	MBS
<b>Apfel aus Lunow</b> , bis Juni ..... Anspruchsloser, reichtragender, schön gefärbter Apfel.	HMBS
<b>Bananenapfel</b> , Januar—April ..... Große, gelbe Tafelfrucht.	BS
<b>Baumanns Renette</b> , bis April ..... Dunkelrote, mittelgroße Frucht. Trägt früh und reich.	HMBCS
<b>Boikenapfel</b> , Januar—Sommer ..... Große, rotgestreifte, späte Wirtschaftsfrucht, anspruchslos.	HM
<b>Canada-Renette</b> , November—Mai ..... Verlangt geschützte, warme Lage und nahrhaften Boden. Große, graue, wohlschmeckende Tafelfrucht.	HMBS
<b>Cellini</b> , Oktober—Dezember ..... Guter Wirtschaftsapfel, trägt früh und reich.	HM



	Vorrätige Form
<b>Charlamowsky</b> , August—September .....	HMBSC
Reichtragender, beliebter Frühpfehl mit weinsäuerlichem Geschmack. Anspruchslos. Für Massenanbau.	
<b>Cox' Orangen-Renette</b> , November—April .....	HMBUC
Eine der vorzüglichsten, mittelgroßen Tafelfrüchte. Verlangt guten S Boden und geschützten Lage.	
<b>Danziger Kantapfel</b> , Oktober—Januar .....	HM
Blutroter, mittelgroßer Weihnachtsapfel. Anspruchlos. Reichtragend.	
<b>Doppelter Prinzenapfel</b> , Oktober—Januar .....	HMBSC
Bedeutend größer als der Prinzenapfel. Schöner Tafelapfel.	
<b>Durchsichtiger aus Cronsels</b> , August—Oktober .....	HM
Frühpfehl. Große Frucht. Stellt keine besonderen Ansprüche.	
<b>Eveapfel</b> , siehe Manks Codlin.	
<b>Gascoynes Scarlet Seedling</b> , November—Februar .....	HMB S
Prächtig gefärbter großer Apfel. Tafelfrucht.	
<b>Geflammt weißer Kardinal</b> , Oktober—Januar .....	HM
Sehr großer, rotgestreifter Apfel. Wertvolle Wirtschaftsfrucht.	
<b>Geheimrat Dr. Oldenburg</b> , Oktober—Dezember .....	HMB S
Mittelgroß, schön gelb und rot gefärbt, guter Geschmack, reicher Träger.	
<b>Gelber Bellefleur</b> , November—März .....	HMB S
Goldgelb, ziemlich groß. Liebt feuchten Standort.	
<b>Gelber Edelapfel</b> , Oktober—Januar .....	HM
Mittelgroß, rund, zitronengelb, gute Wirtschaftsfrucht	
<b>Gelber Richard</b> , Oktober—Januar .....	HMB S
Mittelgroße, wertvolle Tafelfrucht von vorzüglichem Geschmack. Frucht- bar. Liebt guten, feuchten Boden.	
<b>Gelber Stettiner</b> , Januar—Sommer .....	HM
Gute Wirtschaftsdauerfrucht. Anspruchlos.	
<b>Goldparmäne</b> , siehe Wintergoldparmäne.	
<b>Goldrenette aus Blenheim</b> , November—April .....	HMB S
Große, goldgelbe, rotgestreifte Frucht. Vorzügliches Aroma. Verlangt geschützten Lage und nährhaften Boden.	
<b>Goldrenette Freiherr von Berlepsch</b> , Dezember—April .....	HM
Saftige Tafelfrucht; regelmäßig und dankbar tragend.	
<b>Graue französische Renette</b> , Dezember—April .....	HM
Winterapfel. Verlangt Windschutz und tiefgründigen Boden.	
<b>Gravensteiner</b> , September—Dezember .....	HMB S
Einer unserer feinsten Tafeläpfel für feuchte Lage.	
„ <b>gelber</b> , desgl. ....	HM
<b>Große Kasseler Renette</b> , Dezember—April .....	HM
Mittelgroße Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Anspruchlos.	
<b>Großer rheinischer Bohnapfel</b> , Januar—Sommer .....	HM
Mittelgroße, unempfindliche Wirtschaftsfrucht. Straßenbaum.	
<b>Harberts Renette</b> , November—Januar .....	HM
Große, hellgelbe, etwas rotgestreifte Tafelfrucht.	
<b>Hasenkopf</b> , siehe Prinzenapfel.	
<b>Hawthornden</b> (Hagedorn), Oktober—Dezember .....	HM
Mittelgroße Frucht. Früh- und reichtragend.	
<b>Jakob Lebel</b> , Oktober—Dezember .....	HMBSC
Große, gelblich grüne, saftreiche Frucht. Kräftiger Wuchs.	
<b>James Grieve</b> , September—Oktober .....	HMB S
Groß, hellgelb, rotgestreift, Tafelfrucht.	
<b>Kaiser Alexander</b> , September—Dezember .....	HMB S
Sehr große, rotgestreifte Schaufelrucht. Mürbes Fleisch.	
<b>Kaiser Wilhelm</b> , November—März .....	HMB S
Große, lebhaft rote, wohlschmeckende Tafelfrucht. Anspruchlos.	



	Vorrätige Form	
<b>Keswicker Codlin</b> , Oktober—November .....	HMBS	
Sehr früher und reicher Träger. Für kleine Gärten.		
<b>Klarapfel, weißer</b> , Juli—Anfang August .....	HMB SU	
Der beste und wohlgeschmeckendste Sommerapfel. Mittelgroße, hellgelbe Frucht. Anspruchslos an Boden und Klima.	Sp	
<b>Königinapfel</b> , Oktober—Dezember, große Wirtschaftsfrucht .....	HMBS	
<b>Krügers Dickstiel</b> , November—März .....	HM	
Mittelgroße, wertvolle Tafelfrucht.		
<b>Landsberger Renette</b> , November—Januar .....	HMB CS	
Große Frucht von süßweinigem Geschmack. Anspruchslos.	Sp	
<b>Laxtons Superb</b> , Oktober—Januar .....	HMBS	
Große, vorzügliche Tafel- und Wirtschaftsfrucht.		
<b>London Pepping</b> , Dezember—März .....	HM	
Mittelgroß, gelb mit braunroter Sonnenseite.		
<b>Lorbergs gestreifter roter Winterkalvill</b> , Dezember—März .....	HMB S Sp	
Wunderschön gefärbt, festes Fleisch, gewürziger Geschmack, unempfind- lich gegen Madenbefall, sehr gut lagerfähig.		
<b>Manks Codlin</b> (Manks Küchenapfel), September—November .....	MBS	
Mittelgroße, hellgelbe Frucht. Regelmäßig reichtragend.		
<b>Ontario</b> , Januar—April .....	HMB S Sp	
Eine der amerikanischen Sorten, die sich besonders bewährt hat. Große Tafel- und Wirtschaftsfrucht.		
<b>Pariser Rambour-Renette</b> , siehe Canada-Renette.		
<b>Peasgoods Sondergleichen</b> , November—Januar .....	HMB S Sp	
Schau- und Parade Frucht, besonders auf Buschobst. Goldgelb.		
<b>Peter Heusgens Goldrenette</b> , Januar—April .....	HMBS	
Mittelgroß, goldgelb, rötlich verwaschen, Tafelfrucht.		
<b>Pommerscher Krummstiel</b> , Ende November—März .....	HM	
Mittelgroß bis groß, gelb mit rot gestreift, sehr fruchtbar.		
<b>Pommerscher Schneepfel</b> , Oktober—Dezember .....	HM	
Großer, gelblichweißer Tafelapfel.		
<b>Pott's Sämling</b> , September—Oktober .....	BS	
Groß, rundlich, hellgrüngelb, gute Wirtschaftsfrucht.		
<b>Prinzenapfel</b> , Oktober—Januar .....	HMBS	
Mittelgroße, längliche Frucht von würzigem Geschmack. Bevorzugt feuchtes Klima und windgeschützte Lage.		
<b>Purpurroter Cousinot</b> , Oktober—Januar .....	HM	
Dunkelrote Wirtschaftsfrucht. Anspruchslos und reichtragend.		
<b>Reders Goldrenette</b> , bis Dezember .....	HM	
Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Anspruchslos und reichtragend.		
<b>Ribston Pepping</b> , Dezember—April .....	HM	
Mittelgroße, rotgestreifte Tafelfrucht. Verlangt guten Boden.		
<b>Rival</b> , Oktober—März .....	BS	
Große, schöngefärbte Tafelfrucht.		
<b>Roter böhmischer Jungfernapfel</b> , bis Januar .....	HM	
Reichtragender Weihnachtsapfel.		
<b>Roter Eiserapfel</b> , Dezember—Sommer .....	HM	
Von größtem Wert als einer unserer spätesten Äpfel. Dunkelrot, mittel- groß bis groß. Trägt spät, dann aber reich.		
<b>Schöner aus Bath</b> , August .....	BS	
Mittelgroße, rotgefärbte Tafelfrucht.		
<b>Schöner aus Boskoop</b> , November—April .....	HMB SC	
Einer unserer besten Tafeläpfel. Große bis sehr große gelbe, rostfarbig überzogene Frucht.	Sp U	
<b>Schöner aus Herrnhut</b> , November—Januar .....	HMB S Sp	
Glänzend dunkelrote, vorzügliche Tafelfrucht. Reichtragend.		



	Vorrätige Form
<b>Signe Tillisch</b> , November—Januar .....	HMBS
Großer, gelblichgrüner Apfel von weinsäuerlichem Geschmack.	
<b>Wintergoldparmäne</b> , Oktober—Februar .....	HMBSpC
Mittelgroße, schön aussehende und für jeden Gebrauch geeignete Frucht.	S
Beste Wuchs und Tragbarkeit für jede Lage.	
<b>Worcester-Parmäne</b> , September—Oktober .....	HMBS
Ziemlich groß, gelbrot, Tafelapfel.	
<b>Zuccalmaglios Renette</b> , November—März .....	HMBS
Mittelgroßer, gelber, leicht geröteter Winterapfel.	

### Birnensortiment

<b>Alexander Lucas</b> , November—Dezember .....	BS
Große, gelbe, rostig punktierte Tafelfrucht.	
<b>Andenken an den Kongreß</b> , September—Anfang Oktober .....	HMBS
Sehr große, gelbe Tafelfrucht mit roter Sonnenseite.	
<b>Beukes beste Butterbirne</b> , Oktober .....	HMBS
Mittelgroße, graugrüne, saftige Tafelfrucht. Reichtragend.	
<b>Boscs Flaschenbirne</b> (Calebasse, Kaiserkrone), Oktober—November .....	HMBSpCS
Große, gelbe, starkberostete Frucht von edelstem Wohlgeschmack.	
Für alle Lagen. Zum Massenanbau zu empfehlen.	
<b>Clairgeaus Butterbirne</b> , Oktober—November .....	HMBS
Große, gelbe, längliche, sonnenwärts rotüberzogene, vorzügliche Tafelfrucht. Für leichten, nicht zu trockenen Boden.	
<b>Clapps Liebling</b> , Mitte August—September .....	HMBSpS
Große, reichtragende, wertvolle Sommerbirne. Für Tafel und Wirtschaft.	
Zum Massenanbau geeignet. Starker Wuchs.	
<b>Comtesse de Paris</b> , November—Januar .....	HMBSpCS
Große, grünlichgelbe, rostbraun punktierte, saftreiche Birne.	
<b>Diels Butterbirne</b> , November—Januar .....	HMBCS
Große, gelbe, saftige Tafelbirne von feinem Geschmack.	
<b>Doppelte Philippsbirne</b> , September—Oktober .....	BS
Große, hellgelbe Tafelfrucht.	
<b>Dr. Jules Guyot</b> , September—Anfang Oktober .....	HMBCS
Große, gelbe, saftige Frucht. Früh- und reichtragend.	
<b>Gellerts Butterbirne</b> , Oktober .....	HMBS
Große, gelblichgrüne, rostfarben überzogene, saftige Tafelfrucht von vorzüglichem Geschmack. Liebt tiefgründigen Boden.	
<b>Große Herbstbergamotte</b> , Oktober .....	HMBS
Mittelgroße Frucht. Gute Einmachebirne. Verlangt geschützte Lage.	
<b>Grüne Sommer-Magdalene</b> , Juli .....	HM
Hellgrüne, kleine bis mittelgroße Frucht. Beste Frühbirne.	
<b>Gute Graue</b> , September—Oktober .....	HMB
Kleine bis mittelgroße, rostig überzogene Frucht.	
<b>Herrenhäuser Christbirne</b> , Dezember—Januar .....	HMBS
Winterbirne. Feiner Geschmack. Anspruchslos und reichtragend.	
<b>Herzogin von Angoulême</b> , Oktober—November .....	HMBS
Sehr große, grünlichgelbe, saftige Frucht.	
<b>Kaiserkrone</b> , siehe Boscs Flaschenbirne.	
<b>Köstliche aus Charneu</b> , Oktober—November .....	HMBUS
Mittelgroße, grünlichgelbe, leicht gerötete, saftige Tafelbirne. Liebt kräftigen, etwas feuchten Boden. Auch für rauhe Lagen.	
<b>Le Lectier</b> , Dezember—Januar .....	HMSpCSB
Große, goldgelb berostete, saftig würzige Tafelfrucht.	
<b>Minister Dr. Lucius</b> , Mitte September—Mitte Oktober .....	BS
Groß, gelb, sehr fruchtbar. Früh pflücken.	

	Vorrätige Form
<b>Neue Poiteau</b> , Oktober—November .....	HMB S
Große, grüne, graupunktierte Tafelbirne; auch für rauhe Lagen.	
<b>Pastorenbirne</b> , Dezember—März .....	HMB CS
Große, grünlichgelbe, saftige Wirtschaftsfrucht.	
<b>Pitmaston</b> , Oktober—November .....	HMB S
Sehr große, hellgelbe, saftige Butterbirne von vorzüglichem Geschmack.	
<b>Triomphe de Vienne</b> , September—Anfang Oktober .....	HMB CS
Groß, grünlichgelb, -braun berostet, saftig.	
<b>Williams' Christbirne</b> , September .....	HMB SpCS
Große, goldgelbe, saftige Tafelfrucht ersten Ranges. Reich- und frühtragend. Für jeden Boden und alle Lagen.	

## Kirschen und Pflaumen

	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Hochstämme</b> , 180—200 cm Stammhöhe .....	2,50	22,50	200,—
„ besondere Wahl .....	3,—	—	—
„ besondere Wahl, extra verpflanzt .....	4,—/10,—	—	—
<b>Mittelstämme</b> , 130—150 cm Stammhöhe .....	2,—	18,—	160,—
„ besondere Wahl .....	2,50	—	—
„ starke Ware, extra verpflanzt .....	3,—/ 8,—	—	—
<b>Büsche</b> , 1jährig .....	1,50	13,50	120,—
„ 2—3jährig .....	2,—	18,—	160,—
„ starke Ware, extra verpflanzt .....	3,—/ 5,—	—	—
<b>Schattenmorellen</b> , Fächer, 1jährig .....	2,—	18,—	—
„ Fächer, mehrjährig .....	3,—/ 5,—	27,—/45,—	—

### A. Süßkirschen-Sortiment

Für süßkirschenmüde Böden sind einige Sorten auf Mahaleb veredelt lieferbar

#### 1. Herzkirschen (weiches Fleisch)

(1. Kirschenwoche in Normaljahren = anfangs Juni)

	Vorrätige Form
<b>Fromms schwarze Herzkirsche</b> , 3. Woche .....	HM
Große, saftige Kirsche. Vorzüglich zum Einmachen.	
<b>Früheste der Mark</b> , 1. Woche .....	HM
Die früheste aller Kirschen. Mittelgroße, rote Frucht.	
<b>Kassins frühe Herzkirsche</b> , 2. Woche .....	HMB
Große, schwarzrote, süße, wohlschmeckende Frühhirsche.	
<b>Koburger Maiherzkirsche</b> , 1.—2. Woche .....	HM
Mittelgroße, fast schwarze Frucht von feinem Geschmack.	
<b>Ochsenherzkirsche</b> , 3. Woche .....	HM
Große, schwarze Tafelfrucht. Reichtragend.	
<b>Rotters Riesen</b> , 3. Woche .....	HM
Großfrüchtig, dunkelbraun. Zum Einmachen gut geeignet.	

#### 2. Knorpelkirschen (festes Fleisch)

<b>Büttners späte rote Knorpelkirsche</b> , 4.—5. Woche .....	HM
Große Frucht. Mäßig stark wachsend. Versandfrucht.	
<b>Große Prinzeßkirsche</b> , 4.—5. Woche .....	HMB
Sehr große, gelbrote Frucht. Vorzüglicher Geschmack.	
<b>Große schwarze Knorpelkirsche</b> , 5. Woche .....	HMB
Große, dunkelschwarzbraune Frucht von süßem Geschmack. Vortreffliche Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Zum Massenanbau.	
<b>Hedelfinger Riesenkirsche</b> , 3.—4. Woche .....	HMB
Sehr große Frucht. Dunkelbraun, fast schwarz, vorzüglich schmeckend. Ausgezeichnete Versandkirsche. Für Massenanbau.	



	Vorrätige Form
<b>Mai-Bigarreau</b> , 2.—3. Woche .....	HM
Eine sehr große, gelbrote Knorpelkirsche. Reichtragend.	
<b>Schneiders späte Knorpelkirsche</b> , Anfang August .....	HM
Dunkelrote, große, süße Frucht. Starkwachsend, reichtragend.	

## B. Sauerkirschen-Sortiment

<b>Diemitzer Amarelle</b> , 2.—3. Woche .....	HMBF
Mittelgroß, hellrot, Tafel- und Einmachefrucht, trägt bald und reich.	
<b>Doppelte Nette</b> , 4. Woche .....	HMBF
Schwarzrote, bekannte vorzügliche Einmachefrucht.	
<b>Große lange Lotkirsche</b> , siehe Schattenmorelle.	
<b>Großer Gobet</b> , 4. Woche .....	HMB
Große, feste, dunkelrote Amarelle von süßsäuerlichem Geschmack.	
<b>Königin Hortensia</b> , 2. Woche .....	HMB
Sehr große, hellrote, vortreffliche Tafelfrucht.	
<b>Königliche Amarelle</b> , 2. Woche .....	HMB
Mittelgroße, hellrote Wirtschaftsf Frucht.	
<b>Minister von Podbielski</b> , 5.—6. Woche .....	HMB
Groß, schwarzrot, halbsauer. Tafel- und Einmachefrucht.	
<b>Ostheimer Weichsel</b> , 4. Woche .....	HMB
Mittelgroß, dunkelrot, von mildsäuerlichem Geschmack.	

<b>Schattenmorelle</b> , 4.—5. Woche .....	HMBF
Diese beliebte, dunkelbraunrote Sorte dürfte nirgends fehlen. Für alle Böden. Besonders für Busch- und Spalierobst geeignet. Sehr reichtragend. Die beste Einmachekirsche.	

## Pflaumen-Sortiment

<b>Anna Späth</b> , September—Oktober .....	HMB
Große, rötlichbraune Zwetsche. Vorzügliche Einmachefrucht.	
<b>Burbank</b> , Ende August—Anfang September .....	HMB
Groß, gelbrot, saftig.	
<b>Emma Leppermann</b> , August .....	HMB
Frucht gelb mit hellrot, groß, länglichrund.	
<b>Ersinger Frühzwetsche (Goldquelle)</b> , Anfang August .....	HM
Groß, länglich, blaurot, stark beduftet.	
<b>Frühe aus Bühlerthal</b> , August .....	HMB
Mittelgroße, blaue, sehr saftreiche Zwetsche. Für jeden Boden.	
<b>Gelbe Eierpflaume</b> , Anfang—Mitte September .....	HM
Große, gelbe Frucht; reichtragend.	

<b>Große blaue Hauszwetsche</b> (Bauernpflaume), September—Oktober .....	HMB
Allbekannte, schwarzblaue Zwetsche für Massenanbau. Reicher Träger bei feuchtem Boden und sonniger Lage. <b>Nur veredelte gerade Stämme.</b>	

<b>Große grüne Reneklode</b> , Anfang September .....	HMB
Beliebte Edel Frucht. Zum Rohgenuß und zum Einmachen.	
<b>Königin Viktoria</b> , Ende August—Anfang September .....	HMB
Sehr große, prächtig rotgefärbte Frucht. Starkwachsend und reichtragend. Für kleinste Hausgärten.	
<b>Königsbacher Frühzwetsche</b> , Ende Juli—Anfang August .....	HMB
Groß, dunkelblau, zum Rohessen.	

	Vorrätige Form
<b>Königspflaume aus Tours</b> , Mitte—Ende August .....	HMB
Rund, violettrot, weiß bereift, gelbes Fleisch, süß.	
<b>Metzer Mirabelle</b> , Mitte bis Ende August .....	HM
Kleine, gelbe Einmachefrucht.	
<b>Mirabelle von Flotow</b> , Ende August .....	HM
Etwas größere Mirabelle, gelbe Frucht, kräftig wachsend.	
<b>Mirabelle aus Nancy</b> , Ende August .....	HM
Gelbe, kleine Einmachefrucht. Mäßig stark wachsend.	
<b>Ontariopflaume</b> , Mitte August—Anfang September .....	HMB
Sehr große, goldgelbe, eiförmige Tafelfrucht ersten Ranges.	
<b>Prinz von Wales</b> , Ende August—Anfang September .....	HMB
Ziemlich große, violette, bläulich bereifte Wirtschaftsfrucht.	
<b>Schöne aus Löwen</b> , August .....	HMB
Sehr groß, rötlich blau, reichtragend.	
<b>The Czar</b> (Zarpfraume), Anfang August .....	HMB
Frühpfraume von ausgezeichnetem Geschmack. Schwarzblau.	

### Baumpfähle für Obstbäume

2,00 m lang, geschält .....	1 St. RM. 0,60, 10 St. RM. 5,—
2,50 m „ „ .....	1 St. RM. 0,70, 10 St. RM. 6,—
3,00 m „ „ .....	1 St. RM. 0,90, 10 St. RM. 8,—

<b>Torfstreu zur Bodenverbesserung</b> .....	1 Ballen RM 4,—
--	-----------------

## Pfirsiche und Aprikosen

	1 St. RM.	10 St. RM.
<b>Hochstämme</b> .....	4,50	—
<b>Mittelstämme</b> .....	3,50	—
<b>Büsche</b> , 1 jährig .....	2,50	22,50
„ 2 jährig .....	3,—	—
<b>Fächerform</b> , 1 jährig .....	4,—	—

### Pfirsich-Sortiment

**Amsden**, Ende Juli.

Mittelgroße bis große, schön gefärbte, saftige, frühe Frucht.

**Briggs roter Maipfirsich**, Juli.

Ziemlich große, weißlichgelbe, an der Sonnenseite blutrote Frucht.

**Eiserner Kanzler**, Ende August.

Ziemlich große, rot überzogener Pfirsich. Widerstandsfähig. Löst gut vom Stein.

**Früher Alexander**, Juli.

Mittelgroß bis groß, schön gefärbt, saftig, reichtragend.

**Großer Mignonpfirsich**, Anfang—Mitte September.

Groß, steinlösend, saftreich.

**Königin der Obstgärten**, September.

Sehr große, späte Frucht. Steinlösend. Starkwachsend.

**Präsident Griepenkerl**, Anfang—Mitte September.

Groß, schön gefärbt, widerstandsfähig, löst gut vom Stein.

**Proskauer Pfirsich**, August—September.

Große, purpurrote, saftige Frucht. Steinlösend. Widerstandsfähig.



## Aprikosen-Sortiment

**Ambrosia**, Juli.

Große, saftreiche, dunkelgelbe Frucht.

**Aprikose aus Breda**, August.

Mittelgroße, gelbe Frucht von vorzüglichem Geschmack.

„ **aus Nancy**, Ende Juli.

Große, orangegelbe Frucht von feinem Geschmack.

**Moorpark**, Anfang—Mitte August.

Weißlichgelb, festfleischig, reichtragend, mittelgroß.

## Walnüsse

	1 St. RM.
Hochstämme, 8—10 cm .....	5,— / 6,—
„ 10—12 cm .....	7,— / 8,—
Mittelstämme, 6—8 cm, 8—10 cm .....	4,— / 5,—
Heistern, 250/350 cm .....	3,50

## Johannisbeeren

	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
Sträucher, verpflanzte, 3—5 Triebe, kräftig .....	0,36	3,30	30,—	225,—
„ 5—8 Triebe, kräftig .....	0,50	4,50	40,—	300,—
„ 8—12 Triebe, kräftig .....	0,60	5,50	45,—	360,—
Hochstämmchen, 90 cm und höher, mit 1 jähriger Krone .....	1,50	13,50	—	—
„ besondere Wahl mit starken 2—3jähr. Kronen	1,80/2,—	16,—/18,—	—	—

Diese Preise gelten für rote Holländische. Weiße, schwarze und andere rote Sorten 25<sup>0</sup>/<sub>0</sub> mehr.

## Rote Sorten

**Erstling aus Vierlanden**. Dunkelrot, fruchtbar.

**Heros**. Wertvolle, neuere Sorte, Traube lang.

**Rote Holländische**. Lange, dichtbesetzte Trauben. Beere groß, hellrot. Für Massenanbau.

**Rote Kirschjohannisbeere**. Sehr lange Trauben und sehr große, dunkelrote Beeren.

## Weißer Sorten

**Langtraubige Weiße**. Gelblichweiß. Sehr lange, großbeerige Trauben.

**Weiße Holländische**. Große, gelblichweiße Beeren von angenehmem Geschmack.

## Schwarze Sorten

**Bang up**. Große Beeren an mittellanger Traube. Starkwachsend.

**Lees Schwarze**. Große Beere, kurze Traube. Ertragreich. Üppiger Wuchs.

## Stachelbeeren

	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
Sträucher, kräftige, verpflanzte Ware, 3—5 Triebe .....	0,50	4,50	40,—	360,—
„ kräftige, verpflanzte Ware, 5—8 Triebe .....	0,60	5,50	50,—	450,—
Hochstämmchen, 90 cm und höher, 1jähr. Krone .....	1,50	13,50	—	—
„ besondere Wahl mit starken 2—3jähr. Kronen	1,80/2,—	16,—/18,—	—	—



Grüne Riesenbeere

### Weiße Sorten

- Weiße Kristallbeere.** Mittelfrüh, rundlich, groß, wenig behaart.  
**Weiße Triumphbeere.** Mittelfrüh, rundlich, dünnchalig, saftreich, für Tafel und zur Konservierung.  
**Weiße Volltragende.** Mittelfröhe, rundliche, Tafelfrucht.

### Grüne Sorten

- Früheste aus Neuwied.** Frühreif, sehr groß, dünnchalig, elliptisch.  
**Grüne Flaschenbeere.** Ziemlich späte, große Frucht.  
**Grüne Hansa.** Sehr groß, weiß geadert, feinschalig.  
**Grüne Riesenbeere.** Sehr große, elliptische Tafelfrucht.

### Rote Sorten

- Frühe Rote.** Frühreif, mittelfrüh, dünnchalig.  
**Rote Triumphbeere.** Beliebte große, reichtragende, elliptische, dickschalige Tafelfrucht.

### Gelbe Sorten

- Hönings Früheste.** Mittelfrüh, behaart, dünnchalig, sehr frühreif.  
**Gelbe Triumphbeere.** Groß, dünnchalig, elliptisch, frühreif, wohlschmeckend.

**Pfähle für Beerenobststämmchen**, rund, gehobelt ..... 1 St. *RM* 0,35

## Himbeeren

	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
	<i>RM.</i>	<i>RM.</i>	<i>RM.</i>	<i>RM.</i>
<b>Kräftige Pflanzen</b> .....	0,25	2,—	18,—	160,—
<b>Lloyd George.</b> Sehr groß, haltbar. Trägt bis zum Herbst.				
<b>Marlboro.</b> Die beste Sorte für Massenanbau. Sehr große, dunkelrote Früchte.				
<b>Preußen.</b> Großfrüchtig, sehr wohlschmeckend.				
<b>Deutschland.</b> Neue Sorte. Besonders groß, reichtragend ....	0,50	4,50	—	—
<b>Schaffers Kolossal.</b> Ausläuferlos .....	0,50	4,50	—	—



## Brombeeren

	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Großfrüchtige Sorten .....	0,60	5,50	50,—
<b>Lucretia</b> , starkwüchsig, fruchtbar; <b>Wilson</b> , reichtragend;			
<b>Theodor Reimers</b> , Sandbrombeere.			

## Haselnüsse

<b>Corylus avellana</b> , gewöhnliche Hasel .....	0,55	5,—	45,—
Großfrüchtige Sorten: <b>Hallesche Riesen</b> , Zellernuß u. a. ....	1,20	10,—	—

## Quitten

Hochstämme .....	3,50	—	—
Mittelstämme .....	3,—	—	—
Büsche .....	2,50	22,50	—
in großfrüchtigen, veredelten Sorten:			
<b>Bereczki</b> , <b>Lescovatz</b> , <b>Apfelquitte</b> .			

## Hagebutten

<b>Rosa rugosa</b> , Japan. Hagebutte, sehr großfrüchtig .....	0,48	4,—	36,—
--	------	-----	------

## Weinreben

	1 St. RM.	10 St. RM.
In frühen, bei uns noch zur Reife kommenden Sorten. Kräftige, ver-		
pflanzte Reben .....	1,50 / 2,—	14,—
<b>Früher Burgunder</b> , blau.		
<b>Früher Malinger</b> , gelb.		
<b>Früher Leipziger</b> , grün.		
<b>Roter Gutedel</b> .		

## Erdbeeren

	10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
Kräftige, pikierete Pflanzen .....	0,50	4,50	40,—
<b>Deutsch-Evern</b> , sehr früh, mittelgroß, ziemlich festfleischig, für feuchten Boden.			
<b>Eva Macherauch</b> , früh, sehr groß, feiner Geschmack.			
<b>Oberschlesien</b> , mittelfrühe, dunkelrote, sehr große Frucht. Festfleischig.			
<b>Sieger</b> , sehr groß, feinsten Geschmack, sehr empfehlenswerte alte Sorte.			
<b>Späte von Leopoldshall</b> , spät, groß, ziemlich fest.			
<b>Mieze Schindler</b> , wertvolle Neuheit, spät ..... 10 St. <i>RM</i> 1,—, 100 St. <i>RM</i> 9,—			

## Rhabarberpflanzen

<b>Viktoria</b> , verbesserte, frühtreibend, starkstielig.		
<b>Verpflanzte Teilungspflanzen</b> (nicht Sämlinge) ... 1 St. <i>RM</i> 0,50, 10 St. <i>RM</i> 4,—		

# Rosen

	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Hochstämme, I. Wahl, 100—140 cm .....	2,—	18,—	160,—
Mittelstämme, I. Wahl, 75—100 cm .....	1,60	14,—	125,—
Trauerrosen und Marshall Niel, 140—160 cm .....	3,50	—	—
„ und Marshall Niel, 160 cm und höher .....	4,—	—	—

## Niedrige Rosen

Gruppe I: Remontant und ältere Teehybrid .....	0,48	4,—	36,—
„ II: Neuere Sorten und Polyantha .....	0,60	5,—	45,—
„ III: Neuheiten .....	0,70	6,50	60,—
„ IV: Rank- und Parkrosen .....	0,70	6,50	60,—

Mittlere Wahl 25% billiger!

10 niedrige Rosen (Reklamesortiment mit Namen) ..... RM 4,—

## Edelrosen

Abkürzungen: Rem = Remontantrose; T = Teerose; TH = Teehybride;  
Zahl = Preisgruppe.

Preisgruppe

Gattung

3	<b>Barcelona</b> , außen karminrot, innen schwarzrot, große Blüte, kräftiger Wuchs ..	TH
3	<b>Betty Upprichard</b> , lachsrosa, innen orangefarben, langgestielt .....	TH
2	<b>Briarcliff</b> , lachsrosa, innen orangerosa .....	TH
3	<b>Charles P. Kilham</b> , leuchtend orangerot, scharlachfarben überdeckt .....	TH
3	<b>Christine Wunderlich</b> , orangerosa mit Gelb .....	TH
2	<b>Dame Edith Helen</b> , leuchtend rosa, große, gefüllte Blume, kräftiger Wuchs, duftend ..	TH
1	<b>Edel</b> , reinweiß, langgestielt, große Blüte, duftend .....	TH
3	<b>E. G. Hill</b> , weinrot, nicht verblauend, starkwüchsig .....	TH
2	<b>Etoile de Hollande</b> , dunkelblutrot, nicht verblauend, edel gebaute Blüte mit schönem Duft .....	TH
2	<b>Florex</b> , korallenrosa mit Orankekarmen, lange Knospen .....	TH
1	<b>Fontanelle</b> , goldgelb, innen orange, große, gefüllte Blüte .....	TH
1	<b>Frau Karl Druschki</b> , reinweiß, edel geformte, große Blüte, Knospe rosa angehaucht, sehr harte Sorte .....	Rem
1	<b>Freiburg II</b> , pfirsichrosa, haltbare Blüte, guter Herbstblüher .....	TH
3	<b>Geheimrat Duisberg</b> , reingelb, große, edle Blüte, glänzendes, gesundes Laub ..	TH
1	<b>Generalsuperior A. Janssen</b> , karminrosa, große, duftende Blume .....	TH
3	<b>Golden Ophelia</b> , rein goldgelb, kräftiger Wuchs, langgestielt .....	TH
3	<b>Goldenes Mainz</b> , leuchtend gelb, langgestielt, bis zum Verblühen die Farbe haltend ..	TH
1	<b>Gruß an Teplitz</b> , scharlachzinnoberrrot, in Büscheln blühend, duftend .....	TH
2	<b>Hadley</b> , dunkelblutrot, schwärzlich überdeckt, duftend .....	TH
3	<b>Heinrich Wendland</b> , leuchtend goldgelb, innen braunrot, langgestielt .....	TH
1	<b>Hermann Neuhoft</b> , Sport von Janssen, samtig dunkelscharlachfarben, nicht verblauend, angenehm duftend .....	TH
3	<b>Heros</b> , rot, spitze Knospe, große, gefüllte, duftende Blüte .....	TH
3	<b>Hinrich Gaede</b> , bräunlich orange-gelb, gut gefüllte Blüte, duftend .....	TH
3	<b>Jan Abbing</b> , leuchtend lachsrot, gelblich getönt, edel geformte Knospe .....	TH
1	<b>Johanniszauber</b> , dunkelblutrot, nicht verblauend, gefüllte, reichblühende Sorte ..	TH
2	<b>Julien Potin</b> , zitronengelb, lange Knospe, glänzendes Laub .....	TH
2	<b>Kaiserin Augusta Viktoria</b> , weiß mit grünlichgelbem Anflug, reichblühend, duftend ..	TH
3	<b>Kardinal</b> , leuchtend scharlachrot, Knospe schwarzrot, edel geformte Blüte ....	TH
3	<b>Katharina Kordes</b> , leuchtend rubinrot, nicht verblauend .....	TH
1	<b>Luna</b> , reingelb, starkwachsend, duftend .....	TH
3	<b>Mac Gredy's Scarlet</b> , karmesin-orangegelb, reichblühend .....	TH
2	<b>Mad. Butterfly</b> , aprikosenrosa, gelblich getönt, reichblühend .....	TH
1	<b>Mad. Caroline Testout</b> , frischrosa, nach der Mitte dunkler getönt, Blume groß, kugelig, reich- und lange blühend, altbekannte Sorte .....	TH
1	<b>Mad. Ed. Herriot</b> , zinnoberr-lachsfarben mit Rosa, reichblühend, harte Sorte ..	TH



## Preisgruppe

## Gattung

3	<b>Mad. G. Forest Colcombet</b> , dunkelrot, mit Scharlach getönt, Knospe spitz ...	TH
2	<b>Mad. Jules Bouché</b> , weiß m. zartrosa gefärbt. Mitte, duftend, groß, gefüllt, reichbl.	TH
1	<b>Margaret Dickson Hamill</b> , hellgelb mit lachsfarbenem Schein, Blume groß, gefüllt	TH
3	<b>Marschall Niel</b> , goldgelb, feiner Duft, Blume groß, kelchförmig. Für guten Boden und geschützte Lage	T
3	<b>Mary Hart</b> , blutrot, nicht verblauend, reichblühend, duftend	TH
3	<b>Matador</b> , leuchtend scharlachrot, duftend	TH
2	<b>Max Krause</b> , orangegold, rötlich überlaufen, Blume groß, gut gefüllt	TH
3	<b>Mevr. G. A. van Rossem</b> , dunkelorangebl, bronzefarben schattiert, duftend, kräftiger Wuchs	TH
1	<b>Mrs. Henry Morse</b> , leuchtend rosa auf kupfriggelbem Grund, duftend, reichblühend	TH
2	<b>Mrs. Henry Winnet</b> , leuchtend scharlachrot, nicht verblauend, feiner Duft, reichblühend, auch noch im Herbst	TH
2	<b>Mrs. Pierre S. du Pont</b> , reingelb, Blume groß, gut gefüllt	TH
1	<b>Mrs. Sam Mac Gredy</b> , orange mit Scharlach, große Blume, reichblühend	TH
2	<b>Pharisäer</b> , zartrosa, in der Mitte lachsrosa, schön geformte Knospe, reichblühend	TH
3	<b>Präs. Herbert Hoover</b> , goldgelb, feurigrot schattiert, duftend	TH
2	<b>Rapture</b> , Sport v. Butterfly, aprikosenfarb., Blume gefüllt, duftend, nicht verbl.	TH
2	<b>Rev. F. Page Roberts</b> , goldgelb, Blume groß, Laub im Austrieb hübsch rötlich, reich- und lange blühend	TH
3	<b>R. M. S. Queen Mary</b> , leuchtend dunkellachsorange, gut gefüllt, fast nur einstielig	TH
3	<b>Roslyn</b> , sonnengelb, gut gefüllt, reichblühend	TH
3	<b>Rote Rapture</b> , hellkirschrot, reichblühend, Sport von Rapture	TH
3	<b>Sir David Davis</b> , dunkelrot, reichblühend	TH
2	<b>Tarantella</b> , dunkelorangebl, reichblühend	TH
3	<b>Vierlanden</b> , dunkelrosa, gut gefüllt, starkwüchsig, duftend, wenig bestachelt	TH
3	<b>W. E. Chaplin</b> , leuchtend rot, Blume groß, voll gefüllt, starkwüchsig	TH
2	<b>Wilhelm Kordes</b> , kapuzinerrot auf goldgelbem Grund, gut gefüllt	TH

## Polyantharosen

Blühen den ganzen Sommer hindurch in meist großen Dolden. Sind besonders für Gruppen, Rabatten und Einfassungen geeignet.

**Anne Mette Poulsen**, feurigblutrot, großblumig.

**Dagmar Späth**, alabasterweiß, Sport von Joseph Guy, halb gefüllt.

**D. T. Poulsen**, blutrot, große und gut gefüllte Blumendolden.

**Ellen Poulsen**, kirschrot, Blume gut gefüllt, in dichten Rispen, starkwachsend.

**Else Poulsen**, zartrosa, schalenförmig, halb gefüllt, bis 80 cm hoch.

**Eva Teschendorff**, weiß mit leichtem grünlichgelbem Schein, Blumen in großen Büscheln.

**Feuerschein**, Sport von Joseph Guy, leuchtend feurigrot.

**Frau Astrid Späth**, Sport von Joseph Guy, korallenrosa, in großen Dolden, reichblühend.

**Goldlachs**, feurig lachsrot, große Doldenrispen, mittelhoher, kräftiger Wuchs.

**Gruß an Aachen**, weiß bis gelbl., leichtrosa getönt, große, gefüllte Blüte, lange u. reichblüh.

**Heidekind**, leuchtend rot, gut gefüllt, große Dolden, bis in den Herbst hinein blühend.

**Ideal**, schwärzlich blutrot, in großen Dolden blühend.

**I. F. Müller**, Sport von Rödhütte, feur. leucht. rot, Blüten groß, in kräft. Dolden, Dauerblüher.

**Inge Pein**, leuchtend korallenrot, Sport von Else Poulsen, Schnittröse.

**Johanna Tantau**, zartrosa, gut gefüllt.

**Joseph Guy**, scharlachrot, Blumen sehr groß, lange haltbar.

**Karen Poulsen**, leuchtend rot, einfach.

**Lady Reading**, leuchtend rot, Blume gefüllt, reichblühend.

**Mevr. van Straaten**, hellrot, Blüten groß, gefranst, halb gefüllt.

**Mrs. C. W. Cutbush**, hellrosa, reich und lange blühend.

**Rödhütte**, leuchtend karminrot, nicht verblauend, halb gefüllt, in großen Büscheln blühend.

**Rosa Gruß an Aachen**, rosa, Form der Gruß an Aachen.

**Rottraut**, leuchtend rot, gefüllt, reichblühend.

## Kletterrosen

Zur Bepflanzung von Mauern und Säulen, von Lauben und Laubengängen ebenso gut geeignet wie für Hecken und als Decke für Abhänge.

**Albéric Barbier**, milchweiß, Mitte gelb, Blume ziemlich groß, gefüllt, duftend.

**American Pillar**, rosenrot, Mitte weiß, Blume einfach in großen Dolden, starkwachsend.

**Blaze**, leuchtend scharlachrot. Sport von Pauls Scarlet Climber. Auch als Parkrose zu verwenden.

**Crimson Rambler**, leuchtend karminrot, in aufrechten Rispen stehend, Laub hellgrün, starkwüchsig.

**Excelsa**, leuchtend scharlachrot, gefüllt, mit großen Dolden.

**Dorothy Perkins**, lachsrosa, gefüllt, in großen Dolden, reich und lange blühend.

**Immerblühende Crimson Rambler**, leuchtend karminrot, den ganzen Sommer über blühend.

**Le Rêve**, goldgelb, nicht verblassend, halb gefüllt, auch als Parkrose zu verwenden.

**New Dawn**, weißlichrosa, unaufhörlich blühend, haltbar, duftend. Auch als Parkrose zu verwenden.

**Pauls Scarlet Climber**, scharlachrot, halbgefüllt. In 3—6 blumigen Sträußen blühend, auch gut als Parkrose.

**Prinzessin von Oranien**, Sport von Gloria Mundi, feurig orange, in großen Dolden blühend.

**Rosa Wichurana**, weiß, starkwüchsig, glänzend grünes, lederartiges Laub.

**Royal Scarlet Hybrid**, scharlachrot, halb gefüllt, reichblühend.

**Tausendschön**, zartrosa, starkwachsend, wenig bestachelt.

**White Dorothy Perkins**, Sport der Dorothy Perkins, reinweiß, sonst wie die Stammsorte.

## Park- und Wildrosen

Für Einzelpflanzung, Gruppen und Hecken geeignet.

Preisgruppe

4 **Rosa alba maidens blush**, fleischfarbig mit Rosa, gefüllt.

4 .. **centifolia major**, rosa, gefüllt, kugelförmig, fein duftend.

4 .. .. **muscosa Blanche Moreau**, Moosrose, reinweiß, duftend, gut gefüllt, in Büscheln blühend.

4 .. .. **cristata**, Moosrose, zartrosa, gefüllt, duftend.

4 .. **gallica grandiflora**, lebhaft karminrot, starkwachsend.

4 .. **hybrida bifera Hermann Löns**, leuchtend rot, einfach, starkwachsend.

4 .. **Moyesi**, Blüten braunrot, Zweige mit langen, gelblichen Stacheln, Früchte rot.

2 .. **multiflora**, weiß, in großen Rispen blühend, dünnzweigig, wenig bestachelt.

4 .. **omeiensis pteracantha**, weiß, zierlich belaubt, schön bestachelt.

2 .. **pimpinellifolia**, weiß oder rot, Ausläufer treibend, niedrigbleibend.

1 .. **rubiginosa**, schottische Zaunrose, weißrosa, stark bestachelt. Beliebte Heckenrose.

4 .. .. **magnifica**, karminrot, halb gefüllt, duftend.

4 .. .. **Refulgence**, blutrot, halbgefüllt, reichblühend.

4 .. .. **Rosenwunder**, hellrot, gefüllt.

3 .. **rubrifolia**, karminrosa, einfach, Laub bläulichrot.

1 .. **rugosa**, Hagebutte, karminrot, schön belaubt, dicht bestachelt, Früchte eßbar.

1 .. .. **alba**, weißblühend, sonst wie vor.

4 .. .. **hybrida Carmen**, leuchtend dunkelrot, einfach.

4 .. .. **C. F. Meyer**, zartrosa, gefüllt, feiner Duft, starkwüchsig, stark bestachelt.

4 .. .. **Dr. Eckener**, gelborange, großblumig, duftend.

4 .. .. **Goldner Traum**, goldgelb.

4 .. .. **Sanguinaire**, leuchtend blutrot, gelb getönt, gefüllt.

4 .. .. **Stern von Prag**, blutrot, gefüllt, fein duftend.

4 .. .. **Türkens rugosa-Sämling**, rosa auf gelbem Grund, duftend, Knospe orange-gelb.

1 .. .. **Regeliana**, rot, reichblühend, Früchte rot.

2 .. **setigera**, Prärierose, rosenrot, starkwachsend.



## Laubhölzer

Aufgeführt sind: Allee-, Solitär- und Zierbäume, Zier- und Decksträucher, Immergrüne und Moorbeetpflanzen.

Die für Hecken geeigneten Pflanzen sind durch ein (H) gekennzeichnet.

### In Sorten meiner Wahl:

	10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
Gewöhnliche Zier- und Decksträucher .....	4,50	40,—	380,—
Bessere Zier- und Decksträucher .....	5,50	50,—	470,—
Buntblättrige Gehölze und Veredlungen .....	7,—	65,—	600,—
Baumartige Gehölze, 200—300 cm hoch .....	9,50	90,—	850,—

### Nach Wahl des Bestellers

#### Acanthopanax, Stachelkraftwurz

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
„ spinosus, stacheliger Strauch .....	80—120	0,60	5,50	—

#### Acer, Ahorn

„ campestre (H), Feldahorn, gute Heckenpflanze, auch als Straßenbaum geeignet .....	80—100	0,65	6,—	55,—
Auf Wunsch in mittlerer Qualität lieferbar mit 20% Nachlaß .....	100—125 125—150	0,80 1,05	7,50 10,—	65,— 90,—

	150—175	1,25	12,—	115,—
	175—200	1,50	14,50	135,—
	200—250	2,50	22,50	200,—

breite Büsche mit Ballen	200—300	6—10	—	—
--------------------------	---------	------	---	---

#### Jungpflanzen:

3jähr. .... 1000 St. RM. 140,—	65—100	—	—	16,—
4jähr. .... 1000 St. RM. 180,—	100—140	—	—	20,—

Alleebäume, Stammumfang	8—10	2,80	27,50	—
	10—12	3,60	35,—	—

„ dasycarpum, Silberahorn, Blätter unterseits silber- grau .....	200—300	1,10	10,—	95,—
	300—400	3,—	27,—	240,—

3—4mal verpflanzt, aus weitem Stand	400—500	6—12	—	—
	500—600	12—20	—	—

Alleebäume, Stammumfang	8—10	2,—	19,—	180,—
	10—12	2,40	23,—	220,—

	12—14	3,20	30,—	280,—
	14—16	4,40	42,—	400,—

	16—18	5,80	56,—	530,—
3mal verpflanzt, aus extra weitem Stand	10—12	3,80	36,—	340,—

	12—14	4,80	45,—	430,—
	14—16	6,60	63,—	600,—

	16—18	7,80	74,—	700,—
	18—20	12,—	100,—	—

	20—25	20,—	—	—
	25—30	28,—	—	—

	30—35	35,—	—	—
„ „ pyramidale, aufrechter Wuchs, breite Büsche, 3—4 mal verpflanzt, aus weitem Stand ...	300—400	5—12	—	—

„ „ Wieri, stark geschlitzte Blätter .....	200—300	4—8	—	—
	300—400	7—12	—	—


Alleebäume, Stammumfang	8—10	3,10	30,—	—
-------------------------	------	------	------	---

„ ginnala, mandschurischer Ahorn, kleiner Baum mit schönen, rot gefärbten Blättern im Herbst. Für	100—150	0,65	6,—	55,—
Gruppenpflanzung besonders geeignet .....	150—200	0,80	7,—	65,—

	200—250	1,—	9,—	80,—
--	---------	-----	-----	------

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Acer negundo</b> , Eschenahorn, hellgrüne, gefiederte Blätter, auch für Sandböden .....	150—200	0,65	6,—	55,—
	200—250	0,90	8,—	70,—
	300—400	2,—	18,—	160,—
	400—500	3,—	26,—	220,—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	2,—	18,—	160,—
	10—12	2,50	22,50	200,—
„ „ <b>argenteo variegatum</b> , weißbunte Belaubung .....	100—150	1,60	14,50	—
„ „ <b>aureo marginatum</b> , Blätter gelb gerandet				
„ „ <b>odessanum</b> , Blätter gelbl., im Austrieb rötl.				
Halbstämme, Stammhöhe	125—150	2,50	—	—
Hochstämme, Stammumfang	8—10	4,—	—	—
	10—12	5,—	—	—
„ <b>palmatum atropurpureum</b> , rotblättriger Fächerahorn .....	60—80	6,—	55,—	—
„ „ <b>aureum</b> , mit gelben Blättern .....				
„ „ <b>dissectum</b> , Schlitzahorn .....				
„ „ <b>atropurpureum</b> , dunkelroter Schlitzahorn .....	80—100	8,—	72,—	—
„ „ mit Ballen	100—125	10,—	90,—	—
„ „ <b>rubrum</b> , Blätter tief geschlitzt, rot, mit Ballen				
„ <b>platanoides</b> , Spitzahorn, bekannter Straßenbaum	150—200	0,70	6,—	50,—
	200—300	0,90	8,50	80,—
	300—400	2,80	25,—	200,—
	400—500	4,50	40,—	360,—
mehrtriebige Büsche .....	400—600	8—12	—	—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	1,70	16,50	150,—
	10—12	2,30	22,—	200,—
	12—14	2,80	27,50	250,—
	14—16	3,40	33,—	310,—
	16—18	4,40	42,—	400,—
3—4 mal verpflanzt, aus extra weitem Stand	12—14	4,—	36,—	325,—
	14—16	5,60	53,—	510,—
	16—18	7,20	68,—	650,—
	18—20	8,80	84,—	800,—
	20—24	14,—	120,—	1100,—
	26—30	20,—	—	—
	30—40	30,—	—	—
„ „ <b>globosum</b> , Kugelspitzahorn, bildet ohne Schnitt dichtgeschlossene, regelmäßige Kronen	10—12	3,50	34,—	320,—
Alleebäume, Stammhöhe 250—275 cm, Stammumfang				
	12—14	4,70	45,—	430,—
	14—16	5,80	55,—	530,—
3 mal verpflanzt	12—14	6,50	62,—	590,—
	14—16	8,20	79,—	750,—
	16—18	11,—	100,—	950,—
	18—20	16,—	—	—
	20—24	20,—	—	—
„ „ <b>Lorbergi</b> , schöneschlitzter Ahorn	150—180	4,—	—	—
Halbstämme, Stammhöhe				





Teilansicht der Vermehrung

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Acer platanoides Schwedleri. Blätter im Austrieb blutrot, später dunkelolivgrün .....</b>	150—200	1,30	12,50	120,—
	200—300	1,80	16,—	150,—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	3,—	28,—	270,—
	10—12	3,60	35,—	325,—
	12—14	4,70	45,—	430,—
3mal verpflanzt, aus extra weitem Stand	10—12	4,90	47,—	440,—
	12—14	6,50	62,—	590,—
	14—16	7,30	67,—	—
	16—18	11,—	—	—
	18—20	16,—	—	—
„ <b>pseudoplatanus, Bergahorn, bekannter Park- und Straßenbaum, bildet große, volle Kronen.</b>	150—200	0,70	6,—	50,—
	200—300	0,90	8,50	80,—
Auch für trockene Lagen	300—400	2,80	25,—	200,—
	400—500	4,50	40,—	360,—
mehrtriebige Büsche .....	400—600	8—12	—	—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	1,70	16,50	150,—
	10—12	2,30	22,—	200,—
	12—14	2,80	27,50	250,—
	14—16	3,40	33,—	310,—
	16—18	4,40	42,—	400,—
3—4mal verpflanzt, aus extra weitem Stand	12—14	4,—	36,—	325,—
	14—16	5,60	53,—	510,—
	16—18	7,20	68,—	650,—
	18—20	8,80	84,—	—
	20—25	12,—	—	—
	25—30	18,—	—	—

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Acer pseudoplatanus Leopoldi.</b> Blätter weißrosa gefärbt				
Heistern	200—400	2—5	—	—
„ „ <b>purpurascens.</b> Blätter auf der Unterseite				
purpurviolett .....	200—300	1,70	16,50	150,—
Alleebäume, Stammumfang	10—12	3,60	35,—	325,—
	12—14	4,60	45,—	430,—
	14—16	5,80	55,—	—
„ „ <b>rubrum.</b> leuchtend rotes Herbstlaub .....	150—300	2—4	—	—
<b>Aesculus,</b> Kastanie				
„ <b>hippocastanum.</b> Roßkastanie, bekannter Park- und	150—200	0,70	6,50	60,—
Alleebaum	200—250	1,10	10,—	90,—
	250—300	1,50	14,50	140,—
	300—400	3,—	27,—	240,—
	400—500	5,—	45,—	400,—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	2,—	18,—	160,—
	10—12	2,50	22,50	200,—
	12—14	3,25	30,—	260,—
	14—16	4,20	40,—	360,—
	16—18	5,80	55,—	530,—
	18—20	7,40	70,—	670,—
3mal verpflanzt, aus extra weitem Stand	16—18	8,80	84,—	800,—
	18—20	14,—	130,—	1100,—
	20—24	18,—	—	—
	26—30	24,—	—	—
	30—35	30,—	—	—
	35—40	35,—	—	—
	40—45	45,—	—	—



Verpflanzte Sträucher und Jungpflanzen (Massenanzucht)



	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Aesculus hippocastanum plena</b> , gefülltblühende Roßkastanie. Setzt keine Früchte an und ist daher als Straßenbaum geeignet .....				
Alleebäume, Stammumfang	200—300	4,—	36,—	320,—
	8—10	3,50	30,—	270,—
	10—12	4,—	38,—	360,—
	12—14	4,50	44,—	400,—
	14—16	5,50	53,—	500,—
	16—18	7,40	70,—	670,—
	18—20	8,80	84,—	—
	20—24	12,—	115,—	—
.. <b>umbraculifera</b> , Kugel-Roßkastanie. Bildet dichtgewachsene, runde Kronen .....				
Alleebäume, Stammumfang	200—300	4,—	36,—	—
	10—12	4,—	38,—	—
	12—14	4,50	44,—	—
	14—18	6,—	55,—	—
	18—22	9,—	—	—
.. <b>parviflora</b> , Strauchkastanie. Wächst breit strauchartig. Auch für Halbschatten .....				
	80—120	1,50	—	—
.. <b>rubicunda</b> , rotblühende Kastanie. Lichtrote Blüten, wenig Früchte				
Alleebäume, Stammumfang	8—10	4,40	40,—	380,—
mit mehrjährigen Kronen	10—12	6,60	63,—	600,—
	12—14	7,40	70,—	670,—
	14—16	8,80	84,—	—
	16—18	10,30	97,—	—
	18—20	16,—	—	—
	20—24	25,—	—	—
<b>Ailanthus</b> , Götterbaum				
.. <b>glandulosa</b> , Parkbaum mit großen Fiederblättern und heller, streifiger Rinde				
	150—200	0,80	7,20	65,—
	200—300	1,40	13,—	120,—
Alleebäume, Stammumfang	10—12	4,40	40,—	—
<b>Alnus</b> , Erle				
.. <b>glutinosa</b> , Schwarzerle. Für feuchte und sumpfige Stellen				
	150—200	0,50	4,60	40,—
	200—250	0,70	6,50	60,—
	250—350	0,90	8,50	80,—
Alleebäume, Stammumfang	8—12	2,—	18,—	160,—
	12—16	3,—	26,—	230,—
	16—20	5,—	45,—	400,—
.. <b>incana</b> , Weißerle. Verträgt trockenen Stand ....				
	150—200	0,50	4,60	40,—
	200—250	0,70	6,50	60,—
	250—350	0,90	8,50	80,—
Alleebäume, Stammumfang	8—12	2,—	18,—	160,—
	12—16	3,—	26,—	230,—
	16—20	5,—	45,—	400,—
.. <b>laciniata</b> , mit geschlitzten Blättern .....				
	300—400	3,50	—	—
	400—500	5,—	—	—
<b>Amelanchier</b> , Felsenbirne				
.. <b>alnifolia</b> , erlenblättrige Felsenbirne, aufrecht wachsend .....				
	60—100	0,60	5,50	45,—
.. <b>botryapium</b> , lange, weiße Blütentrauben, rote Herbstfärbung .....				
	40—80	0,60	5,50	45,—
.. <b>canadensis</b> , Blätter im Austrieb bronzefarben ..				
	60—100	0,60	5,50	—
.. <b>ovalis</b> , graugrüne, ovale Blätter und schwarze Beeren				
	40—80	0,60	5,50	—

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Amorpha</b> , Unform				
„ <i>fruticosa</i> , zur Bepflanzung von Böschungen .....	125—175	0,50	4,50	40,—
<b>Andromeda</b> , Lavendelheide				
„ <i>floribunda</i> , hübscher, 1½ m hochwerdender Strauch	40—60	3,50	30,—	—
mit weißen Blütenrispen	60—80	4,—	36,—	—
„ <i>japonica</i> , weiße Rispen, auch für Halbschatten ..	40—60	3,—	27,—	—
	60—80	3,60	33,—	—
„ <i>polifolia</i> , Rosmarinheide, kleiner Strauch, immergrün, hellrosa Blüten .....	20—30	1,50	—	—
<b>Aronia</b> , Apfelbeere				
„ <i>arbutifolia</i> , mittelhoch, rote Früchte .....	40—80	0,50	4,50	40,—
„ <i>melanocarpa</i> , mit schwarzen Beeren .....	40—80	0,50	4,50	40,—
<b>Azalea</b> , Azalee				
„ <i>mollis</i> , blüht gelb, orangefarben und rot .....	30—40	2,—	18,—	160,—
	40—50	3,—	27,—	240,—
	50—60	3,60	32,—	280,—
	60—80	5,—	45,—	400,—
„ „ <i>Hybriden</i> , in veredelten Sorten .....	30—40	3,—	27,—	240,—
	40—50	3,50	32,—	290,—
	50—60	4,50	40,—	—
	60—70	6,—	55,—	—
	70—80	8,—	—	—
„ <i>pontica</i> , pontische Azalee, blüht gelb, duftend ...	30—40	2,—	18,—	160,—
	40—50	3,—	27,—	240,—
	50—60	3,60	32,—	280,—
	60—70	5,—	45,—	400,—
„ „ <i>Hybriden</i> , in veredelten Sorten .....	30—40	3,—	27,—	240,—
	40—50	3,50	32,—	290,—
	50—60	4,50	40,—	—
	60—70	6,—	55,—	—
	70—80	8,—	—	—
	80—100	10,—	—	—
<b>Berberis</b> , Berberitze				
„ <i>aggregata</i> , halbbimmergrün, breit wachsend .....	40—70	0,60	5,50	45,—
„ <i>brevipaniculata</i> , dichtwachsender Strauch mit rosafarbenen Früchten .....	40—70	0,50	4,50	40,—
„ <i>buxifolia nana</i> (H), immergrüner Zwergstrauch für kleine Zierhecken .....	15—20	0,45	4,—	36,—
	20—30	0,50	4,50	40,—
„ <i>Coryi</i> , kleinblättrig, mit gelben Blumen und koralenroten Beeren .....	40—60	0,60	5,50	—
„ <i>Gagnepaini</i> , immergrün, aufrecht wachsend	30—40	2,—	18,—	—
mit Ballen	40—70	3,—	27,—	—
„ <i>Julianae</i> , immergrün, lange Dornen .. mit Ballen	40—60	3,—	27,—	—
„ <i>Prattii</i> , hellrote Früchte .....	50—70	0,60	5,50	45,—
„ <i>stenophylla</i> , immergrün, Zweige überhängend				
mit Ballen	40—60	2,—	18,—	—
„ <i>Thunbergi</i> (H), niedriger Strauch mit blaßgelben Blüten u. schöner Herbstfärbung, zu Hecken vorzüglich geeignet	30—40	0,45	4,—	35,—
	40—60	0,50	4,50	40,—
„ „ <i>atropurpurea</i> (H), Laub purpurrot, wertvolle Heckenpflanze	30—40	0,50	4,50	40,—
	40—60	0,60	5,50	45,—
	60—80	0,70	6,50	60,—
„ <i>vulgaris</i> (H), gewöhnliche Berberitze .....	60—100	0,50	4,50	40,—





Berberis Thunbergi und Berberis Thunbergi atropurpurea

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Berberis vulgaris atropurpurea (H)</b> , Abart mit dunkel- roten Blättern .....	60—100	0,50	4,50	40,—
„ <b>Wilsonae</b> , niedrig, mit langen Stacheln ..mit Ballen	30—40	0,90	8,—	70,—
	40—60	1,10	9,50	80,—
<b>Betula</b> , Birke				
„ <b>lutea</b> , Gelbbirke, mit rötlich-brauner, abkräuselnder Rinde; aufrechte Fruchtstände	200—300	3,50	—	—
	300—400	5,—	—	—
„ <b>papyracea</b> , Papierbirke, starkwüchsig, weiße Rinde	200—250	1,50	12,50	120,—
	250—300	2,—	18,—	175,—
„ <b>pubescens (alba)</b> , Moorbirke, für feuchte Lagen .	125—150	0,75	6,80	60,—
Auch mehrstämmig lieferbar mit entsprechen- dem Preisaufschlag.	150—200	0,95	8,80	80,—
	200—250	1,50	13,50	120,—
	250—300	1,90	18,—	170,—
	300—400	3,—	27,—	250,—
	400—500	9,—	80,—	—
	500—600	12,—	—	—
Alleebäume, Stammumfang	7—8	1,80	17,—	160,—
Heistern und fertige Stämme auf Wunsch	8—10	2,20	21,—	200,—
auch mit Ballen lieferbar. Einballierung zu den Selbstkosten.	10—12	2,90	28,—	270,—
	12—14	4,—	38,—	360,—
	14—16	6,—	56,—	500,—
	18—20	10,—	90,—	800,—
	20—24	15,—	135,—	—

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Betula pubescens atropurpurea</b> , Blutbirke . mit Ballen	150—200	4,50	40,—	—
	200—250	6,—	54,—	—
Hochstämme, mit Ballen, Stammumfang	10—12	9,—	—	—
„ <b>verracosa (pendula)</b> , Sandbirke, bekannter Park- und Alleebaum, Zweige im Alter hängend.	125—150	0,75	6,80	60,—
	150—200	0,95	8,80	80,—
Heistern und fertige Stämme auf Wunsch auch mit Ballen lieferbar. Einballierung zu den Selbstkosten.	200—250	1,50	13,50	120,—
	250—300	1,90	18,—	170,—
	300—350	3,—	27,—	250,—
	400—500	9,—	80,—	—
	500—600	12,—	—	—
	600—800	20,—	—	—
Alleebäume, Stammumfang	7—8	1,80	17,—	160,—
	8—10	2,20	21,—	200,—
	10—12	2,90	28,—	270,—
	12—14	4,—	38,—	360,—
	14—16	6,—	56,—	500,—
	18—20	10,—	90,—	800,—
	20—24	15,—	135,—	—
	24—30	25,—	—	—
„ „ <b>fastigiata</b> , Pyramidenbirke . . . . . mit Ballen	250—300	6,50	—	—
	300—350	8,—	—	—
„ „ <b>laciniata</b> , Abart mit geschlitzten Blättern . . . . . mit Ballen	250—300	6,50	—	—
„ „ <b>tristis</b> , Trauerbirke, feinzweigig . mit Ballen	175—200	5,—	45,—	—
	200—250	6,—	54,—	—
Hochstämme, mit Ballen, Stammumfang	8—10	8,—	75,—	—
„ „ <b>Youngii</b> , Trauerbirke, mit scharfhängenden Zweigen . . . . . mit Ballen	175—200	5,—	45,—	—
	200—250	6,—	54,—	—
	350—400	8,—	—	—
Hochstämme, mit Ballen, Stammumfang	8—10	8,—	75,—	—
	10—12	9,40	—	—
	12—14	12,—	—	—
<b>Buddleia</b> , Sommerflieder				
„ <b>variabilis</b> , violette Blütenrispen, Schmetterlings- strauch . . . . .	125—175	0,65	6,—	55,—
„ <b>Veitchiana</b> , Abart mit lang., dichten Blütenähren	125—175	0,65	6,—	55,—
<b>Buxus</b> , Buchsbaum, siehe Koniferen.				
<b>Calluna</b> , Besenheide				
„ <b>vulgaris</b> , bekannte, im August bis September rosa- blühende Pflanze, im Volk Heidekraut genannt	—	0,30	2,50	20,—
„ „ <b>alba</b> , Blüte weiß . . . . .	—	0,50	4,50	40,—
„ „ <b>Alportii</b> , dunkelgrüne Belaubung, Blüte violett	—	0,50	4,50	40,—
„ „ <b>flore pleno</b> , Blüte gefüllt, rosa . . . . .	—	0,60	5,50	50,—
<b>Calycanthus</b> , Gewürzstrauch				
„ <b>floridus</b> , mit braunen, nach Zimt duftenden Blüten	40—70	1,50	—	—
<b>Caragana</b> , Erbsenstrauch				
„ <b>arborescens</b> , hochwerdender Strauch, für Hecken und Vogelschutz	80—125	0,45	4,—	35,—
	125—175	0,50	4,50	40,—
	175—250	0,85	8,—	75,—
Hochstämme, Stammumfang	8—12	4,—	—	—
„ „ <b>Lorbergi</b> , federartige Belaubung, überhän- gende Zweige, für Einzelstellung	ca. 125	2,—	—	—
„ „ <b>pendula</b> , hängender Erbsenstrauch, senkrecht- hängende Zweige	ca. 125	1,80	16,—	—
Hochstämme, Stammumfang	8—12	3,50	30,—	—





Beim Stäben von 2 mal verpflanzten Hainbuchen

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Caragana Boissii</b> , überhängende Zweige, rotbraune Dornen				
Halbstämme	—	1,80	—	—
„ <b>frutex</b> , mittelhoch werdend, für trockene Stellen.	80—100	0,60	5,50	45,—
<b>Carpinus</b> , Hainbuche, Weißbuche				
„ <b>americana</b> , mit schöner Herbstfärbung .....	250—350	3,—	27,—	—
„ <b>betulus</b> (H), bekannte Heckenpflanze .....	80—100	0,80	7,20	68,—
Meine Bestände sind regelmäßig geschnitten	100—125	1,10	10,—	95,—
und an Stäben gezogen.	125—150	1,60	15,—	140,—
Auf Wunsch auch in mittlerer Qualität lieferbar	150—175	1,80	17,—	160,—
mit 20% Preisnachlaß.	175—200	2,50	23,50	230,—
Sämtliche Höhen auch mit Ballen lieferbar.	200—225	3,—	27,50	260,—
Einballierung zu den Selbstkosten.	225—250	3,50	32,50	300,—
	250—300	4,50	42,—	360,—
3mal verschulte Ballenpflanzen aus extra	200—225	4,—	38,—	360,—
weitem Stand mit besonders vollkommener	225—250	4,80	44,—	400,—
Garnierung. Solitärpflanzen Sonderpreise.	250—300	5,80	53,—	480,—
	300—350	7,40	67,—	640,—
	350—400	8,80	82,—	760,—
	400—500	14,—	125,—	—
120—160 cm breit	500—600	20,—	180,—	—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	3,50	33,—	320,—
3mal verpflanzt aus extra weitem Stand. Auf	10—12	4,40	42,—	400,—
Wunsch mit Ballen. Einballierung zu den	12—14	6,—	55,—	530,—
Selbstkosten.				
Jungpflanzen:				
3—4j. verpfl. ....1000 St. RM.	125,—	50—80	—	14,—
4—5j. verpfl. ....1000 St. RM.	225,—	80—100	—	25,—

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Carpinus betulus pyramidalis</b> , Pyramidenhainbuche .....	250—300 300—350	5,50 7,70	53,— 73,—	— —
<b>Castanea</b> , eßbare Kastanie				
.. <b>vesca</b> , echte oder eßbare Kastanie .....	150—200	1,20	10,—	—
Alleebäume, Stammumfang	8—10 10—12	4,— 5,—	36,— 45,—	— —
<b>Catalpa</b> , Trompetenbaum				
.. <b>bignonioides</b> , bis 12 m hoch werdend, mit großen fliederförmigen Blättern .....	200—300	1,80	16,—	—
Alleebäume, Stammumfang	10—12	4,40	40,—	—
<b>Cephalanthus</b> , Knopfblume				
.. <b>occidentalis</b> , bis 1½ m hoch, glänzendes Laub, weiße, kugelige Blütenköpfe, für feuchte Lage ..	80—100	1,20	10,—	—
<b>Cercidiphyllum</b> , Judasbaumblatt				
.. <b>japonicum</b> , kleiner, schön belaubter Baum .....	100—150 200—250 250—300	1,50 3,— 4,—	13,— 27,— 36,—	— — —
Hochstämme, Stammumfang	7—8 8—10	4,— 4,40	36,— 40,—	— —
<b>Chaenomeles</b> , Scheinquitte				
.. <b>japonica</b> (H), niedriger Vor- und Heckenstrauch, rote Blüten, gelbe Früchte	40—65 65—100	0,50 0,60	4,— 5,50	35,— 45,—
.. <b>umbilicata</b> , mit hellrosa Blüten, starkwüchsig	65—100	0,85	—	—
.. <b>Maulei</b> (H), etwas niedriger als japonica, Blüten ziegelrot	40—60 60—80	0,50 0,60	4,— 5,50	35,— 45,—
<b>Chionanthus</b> , Schneeflockenbaum				
.. <b>virginica</b> , 3 m hoher Strauch, mit schönen weißen Blüten .....	40—70	3,—	—	—
<b>Clematis</b> , Waldrebe, siehe Kletterpflanzen.				
<b>Colutea</b> , Blasenstrauch				
.. <b>arborescens</b> , hoher Strauch mit gelben Blüten ...	125—175	0,50	4,50	40,—
<b>Cornus</b> , Hartriegel				
.. <b>alba</b> , guter Deckstrauch mit dunkelroten Zweigen	80—125 125—175	0,50 0,60	4,50 5,50	40,— 45,—
.. <b>elegans</b> , mit weiß gerandeten Blättern ....	80—125	0,70	6,50	60,—
.. <b>flaviramea</b> , mit gelber Rinde .....	100—125	0,70	6,50	60,—
.. <b>Späthi</b> , mit gelb gerandeten Blättern .....	80—125	0,70	6,50	60,—
.. <b>florida</b> , mit großen, weißen Blüten und schöner Herbstfärbung .....	mit Ballen 60—80	3,—	—	—
.. <b>Kesselringi</b> , mit schwarzroter Rinde .....	80—150	0,70	6,50	60,—
.. <b>mas</b> (H), Kornelkirsche, blüht schön gelb vor dem Laubaustrieb, auch empfehlenswerte Heckenpflanze. Auch mit Ballen lieferbar. Einballierung zu den Selbstkosten.	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150	0,70 0,80 0,95 1,10 1,35	6,50 7,50 8,50 10,— 12,50	60,— 70,— 80,— 95,— 120,—
Ballen-Einzelpflanzen	200—250 250—300	6,— 8,—	54,— 70,—	— —
.. <b>sanguinea</b> (H), guter Heckenstrauch, auch für trockene und schattige Stellen	60—80 80—125 125—150	0,50 0,60 0,70	4,50 5,50 6,50	40,— 45,— —
.. <b>tatarica sibirica</b> , Rinde leuchtend scharlachrot ...	80—150	0,70	6,50	60,—
.. <b>argenteo marginata</b> , schöne Form mit weiß- bunten Blättern	80—125 150—200	0,70 1,50	6,50 —	— —





4—6 m hohe Hainbuchen mit Ballen (Einzelpflanzen)

Corylus, Haselnuß	Höhe ca. cm	1 St.	10 St.	100 St.
		R.M.	R.M.	R.M.
avellana (H), Waldhasel, bekannter heimischer	60—80	0,55	5,—	45,—
„ Schattenstrauch	80—100	0,70	6,50	60,—
	100—150	0,85	8,—	75,—
	150—200	1,—	9,20	85,—
„ „ aurea, mit goldgelbem Laub .....	40—60	1,40	—	—
„ colurna, Baumhasel, korkige Stammrinde .....	200—250	1,80	16,50	150,—
	250—300	2,60	24,—	220,—
Alleebäume, Stammumfang	10—12	5,—	45,—	400,—
3mal verpflanzt aus extra weitem Stand .....	12—14	6,—	55,—	500,—
	14—16	7,—	—	—
Büsche	300—400	12,—	—	—
„ maxima atropurpurea, Bluthasel. Rotblättrige	60—80	1,40	12,—	—
Zellernuß	80—150	1,80	16,—	—

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Cotinus, Perückenstrauch</b>				
„ <i>cogggyria</i> , hoher, schöner Strauch mit fedrigen Fruchständen	40—60	0,90	8,50	—
„ „ <i>rubrifolia</i> , Abart mit roten Blättern	60—100	1,10	10,50	—
„ „ „	60—100	3,50	—	—
<b>Cotoneaster, Zwergmispel</b>				
„ <i>acutifolia</i> (H), spitzblättrig, schwarzrote Früchte, bis 1½ m hoch	60—80	0,55	5,—	45,—
„ <i>adpressa</i> , kriechend, für Steingärten mit Ballen, Breite	30—40	1,60	14,50	—
„ <i>ambigua</i> , bis 2 m hoch, Äste ausgebreitet	60—80	0,55	5,—	45,—
„ <i>applanata</i> , stark wachsend, glänzend rote Früchte	60—80	0,55	5,—	45,—
„ „	80—125	0,60	5,50	50,—
„ <i>bullata</i> (H), bis 2 m hoch, rote Früchte	125—150	0,50	4,50	40,—
„ <i>divaricata</i> (H), 2 m hoch, fein verzweigt, Früchte rot	60—80	0,60	5,50	50,—
„ <i>Franchetii</i> (H), bis 2 m hoch, lange, gebogene Zweige, Früchte orangefarben	60—80	0,60	5,50	50,—
„ <i>horizontalis</i> , Zweige wagrecht, Beeren rot, niedrigbleibend, als Vorstrauch und für Steingärten. Ballenpflanzen	30—40	1,15	10,50	95,—
„ „	40—60	1,60	15,—	135,—
„ „	60—80	2,40	22,—	—
„ „	80—100	4,—	—	—
„ „	100—120	5,30	—	—
„ <i>humifusa</i> , niedriger, immergrüner Strauch, kriechend, für Felsenpflanzung mit Ballen	20—30	1,70	16,—	—
„ „	30—40	1,80	17,—	—
„ <i>moupinensis</i> , bis 2 m hoher Strauch, schöne Herbstfärbung, Früchte schwarz	60—80	0,60	5,50	—
„ <i>multiflora</i> , bis 3 m hoch, zierliche, überhängende Zweige, schöne weiße Blüte, Frucht rot	80—120	0,80	7,20	65,—
„ <i>nummularia</i> , hoher Strauch mit runden Blättern, Blüten weiß, Frucht schwarzviolett	60—80	0,55	5,—	45,—
„ <i>praecox</i> , kriechende Felsenpflanze, rote Früchte mit Ballen, Breite	20—30	1,20	11,—	95,—
„ „	30—40	1,30	12,—	110,—
„ „	40—60	1,60	15,—	—
„ „	60—80	2,50	—	—
„ <i>prostrata</i> , kriechende Art, rote Früchte mit Ballen, Breite	30—40	1,15	10,50	95,—
„ „	40—60	1,60	15,—	135,—
„ „	60—80	2,40	22,—	200,—
„ <i>salicifolia floccosa</i> , bis 2 m hoher Strauch, Zweige überhängend, rote Früchte mit Ballen	25—50	1,80	16,50	—
„ „	60—80	2,40	22,—	200,—
„ <i>Simonsii</i> (H), 4 m hoch, straff aufrecht, halbimmergrün, Früchte scharlachrot	60—100	0,50	4,50	40,—
„ <i>tomentosa</i> , bis 2 m hoch, filzige Zweige, Frucht rot	60—80	0,55	5,—	45,—
<b>Crataegus, Dorn</b>				
„ <i>Carrierei</i> , glänzend dunkelgrüne, lederartige Blätter, sparriger Strauch oder kleinkroniger Straßenbaum, Frucht gelbrot punktiert, groß	150—200	1,—	9,20	85,—
„ „	200—250	1,80	17,—	160,—
„ „	250—300	2,60	25,—	—
„ „ breite Solitärpflanzen, mit Ballen	250—300	6,—	55,—	—
„ „	300—350	8,—	74,—	—
„ „	350—400	10,—	90,—	—
„ „ Alleeabäume, Stammumfang	12—14	4,80	46,—	440,—
„ „ 3mal verpflanzt, aus extra weitem Stand	14—16	5,80	56,—	530,—
„ „	16—18	7,40	71,—	670,—

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Crataegus Celsiana</b> , baumartig, behaartes Laub, in weißen Dolden blühend	150—200	1,—	9,20	85,—
	250—300	2,60	24,—	—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	2,80	27,—	250,—
	10—12	3,90	37,—	—
„ <b>coccinea</b> , lange Dornen, Früchte scharlachrot ...	60—80	0,70	6,50	60,—
	80—125	0,85	8,—	75,—
	125—150	0,95	9,—	85,—
	150—200	1,20	10,—	90,—
	200—250	1,80	17,—	160,—
	250—300	2,60	25,—	240,—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	2,80	27,—	250,—
	10—12	3,90	37,—	360,—
„ <b>glandulosa</b> , schöner Dorn mit reichem Fruchtbehang	60—80	0,85	8,—	75,—
„ <b>grignonensis</b> , lederartige Blätter, sparrig wachsend, fast dornenlos, Früchte scharlachrot	150—200	1,—	9,20	85,—
	200—250	1,80	17,—	160,—
breite Solitärpflanzen, mit Ballen	250—300	6,—	55,—	—
	300—350	8,—	74,—	—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	2,80	27,—	250,—
	10—12	3,90	37,—	360,—
3mal verpflanzt aus extra weitem Stand	12—14	4,80	46,—	440,—
	14—16	5,80	56,—	530,—
„ <b>monogyna (H)</b> , Weißdorn, verpflanzte Büsche aus weitem Stand	80—125	0,50	4,—	35,—
Jungpflanzen:	125—175	0,60	5,50	50,—
3jährig verpfl. .... 1000 St. RM.	80,—	50—80	—	9,—
4jährig verpfl. .... 1000 St. RM.	100,—	60—100	—	14,—
„ „ <b>kermesina plena</b> , gefüllter Rotdorn .....	80—125	0,95	9,—	85,—
	125—175	1,20	11,50	110,—
Halbstämme, Stammhöhe	125—150	1,50	14,50	—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	2,60	23,—	220,—
	10—12	3,10	30,—	280,—
3mal verpflanzt, aus extra weitem Stand ..	12—14	4,80	46,—	—
„ <b>oxyacantha plena</b> , gefüllter Weißdorn				
Halbstämme, Stammhöhe	125—150	1,60	15,—	—
Hochstämme, Stammumfang	7—8	2,20	21,—	—
	8—10	3,30	30,—	—
„ <b>prunifolia (H)</b> , glänzend dunkelgrüne Belaubung, Früchte rot, guter Heckenstrauch	80—125	0,70	6,50	60,—
	125—175	0,90	8,50	80,—
„ <b>pyracantha</b> , Feuerdorn, siehe unter Pyracantha.				
„ <b>sanguinea (H)</b> , gute Heckenpflanze, Früchte blutrot	40—80	0,60	5,50	50,—
	80—125	0,70	6,50	60,—
„ <b>splendens</b> , glänzend dunkelgrüne Belaubung, Früchte rot	80—125	0,70	6,50	60,—
	125—175	0,90	8,50	—
„ <b>submollis</b> , große Belaubung, im Herbst gelbrot, Frucht glänzend orangerot	175—200	0,95	9,—	85,—
<b>Cydonia</b> , Quitte				
„ <b>oblonga (vulgaris)</b> , gewöhnliche Quitte .....	80—125	0,70	6,50	60,—
„ <b>japonica</b> , Scheinquitte, siehe Chaenomeles				
<b>Cytisus</b> , Ginster				
„ <b>laburnum</b> , Goldregen, siehe Laburnum vulgare.				
„ <b>praecox</b> , Elfenbeinginster, kleiner Strauch mit elfenbeinfarbenen Blüten im Mai, mit Topfballen	30—40	1,30	12,—	110,—
	40—60	1,50	13,50	120,—
„ „ <b>albus</b> , mit weißen Blüten ... mit Topfballen	40—60	1,60	15,—	—
„ <b>purpureus incarnatus</b> , bis 1 m hoch, Blüten violett-rosa .....	20—40	1,50	13,50	120,—
..... mit Topfballen				



	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Cytisus</b> scoparius, Besenginster, bekannter heimischer Strauch mit gelben Blüten .. mit Topfballen	20—40 40—70 70—125	0,50 0,65 0,80	4,— 5,50 7,—	36,— 50,— —
„ „ in veredelten Sorten ..... mit Topfballen	40—70	3,—	27,—	—
<b>Daphne</b> , Seidelbast				
„ eueorum, blüht rosa im Mai, immergrün, mit Ballen	20—30	3,—	26,—	—
„ mezereum, blüht rot zu Beginn des Frühljahrs .....	40—60 60—80	2,40 2,50	22,— 23,—	200,— 215,—
„ „ album, weißblühend .....				
<b>Deutzia</b> , Deutzie				
„ erenata, hübscher Blühstrauch mit weißen Blüten	125—175	0,50	4,50	40,—
„ „ plena, Blüte weißlichrosa, gefüllt .....	125—175	0,50	4,50	40,—
„ „ rosea, Blüte rosa .....	125—175	0,50	4,50	40,—
„ „ Watereri, große, einfache, weiße Blüte mit rotem Rand .....	125—175	0,50	4,50	40,—
„ gracilis, niedrig bleibender Strauch mit weißen Blüten .....	20—40	0,60	5,50	50,—
„ „ rosea, mit rosa Blüten .....	20—40	0,60	5,50	50,—
„ Lemoinei, niedriger Strauch mit weißen Blüten ..	30—50	0,60	5,50	50,—
<b>Diervilla</b> (Weigelia), Weigelia				
„ amabilis, schöner Blühstrauch mit hellrosa Blumen	60—80	0,70	6,50	60,—
„ Eva Rathke, Blüte purpurrot, wächst langsam ..	40—70	0,80	7,50	70,—
„ Präsident Duchartre, Blüte dunkelrot .....	40—70	0,80	7,50	70,—
„ rosea, blüht hellrot .....	60—80	0,70	6,50	60,—
<b>Elaeagnus</b> , Ölweide				
„ angustifolia, schmalblättrig, weißfilzig, für trockene Lagen	60—100 100—150	0,60 0,70	5,50 6,50	50,— 60,—
„ argentea, Silberölweide, Blätter beiderseits silberweiß .....	70—120	0,70	6,50	60,—
„ edulis, schöner Strauch mit großen, roten Beeren, die essbar sind .....	70—120	0,80	7,50	70,—
<b>Erica</b> , Heide				
„ carnea, niedriger Strauch, blüht rosa im Frühjahr	Büsche	0,50	4,50	40,—
„ „ alba, weißblühend .....	„	0,60	5,50	50,—
„ „ rubra, blüht scharlachrot .....	„	0,50	4,50	40,—
„ „ Vivelli, leuchtend dunkelrot .....	„	0,60	5,50	50,—
„ „ Winter Beauty, niedriger Wuchs, blüht dunkel-purpurn, etwas früher als die vorigen .....	„	0,60	5,50	50,—
„ tetralix, blüht rosa im Juli, für feuchte Stellen ..	„	0,35	3,—	25,—
„ vagans alba, niedrig, dichtbuschig, weißblühend im Juli .....	„	0,50	4,50	40,—
„ „ rubra, dunkelrosa blühend, sonst wie vor ..	„	0,65	6,—	55,—
<b>Evonymus</b> , Pfaffenhütchen				
„ alata, mit schöner roter Herbstfärbung, mit Ballen	40—60	1,20	11,—	—
„ europaea, guter Zier- und Deckstrauch mit schönen roten Früchten .....	40—80 80—120	0,60 0,70	5,50 6,50	50,— 60,—
„ radicans, kriechende oder kletternde Form, für Felspartien oder Mauern .....	20—30 30—50	0,50 0,60	4,50 5,50	40,— 50,—
„ „ argenteo variegata, weißbunte Blätter mit Ballen	20—30	0,60	5,50	50,—

**Exochorda, Prachtspiere**

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
„ <b>Giraldi</b> , schöner Solitärstrauch mit weißen Blüten	80—125	0,90	8,50	—
„ <b>grandiflora</b> , wie vor .....	80—125	0,90	8,50	—

**Fagus, Buche**

„ <b>silvatica (H)</b> , Rotbuche, bekannte vorzügliche	80—100	0,85	8,—	75,—
Heckenpflanze, für besseren Boden	100—125	1,05	10,—	95,—
Meine Bestände sind regelmäßig geschnitten	125—150	1,60	15,—	140,—
und an Stäben gezogen.	150—175	1,80	17,—	160,—
Auf Wunsch auch in mittlerer Qualität	175—200	2,50	23,50	220,—
lieferbar mit 20% Preisnachlaß.	200—225	3,—	27,50	260,—
Sämtliche Höhen auch mit Ballen lieferbar	225—250	3,50	32,50	300,—
Einballierung zu den Selbstkosten.	250—300	4,50	40,—	360,—
3mal verschulte Ballenpflanzen, aus extra	200—225	4,—	38,—	360,—
weitem Stand mit besonders vollkommener	225—250	4,80	44,—	400,—
Garnierung. Solitärpflanzen Sonderpreise.	250—300	5,80	53,—	480,—
	300—350	7,40	67,—	640,—
	350—400	8,80	82,—	760,—
100—125 cm breit	400—500	14,—	125,—	—
150—200 cm „	500—600	20,—	180,—	—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	3,50	33,—	320,—
	10—12	4,40	42,—	400,—
3mal verpflanzt, aus extra weitem Stand	12—14	6,—	55,—	530,—
Auf Wunsch mit Ballen. Einballierung zu den	14—16	7,50	70,—	670,—
Selbstkosten.				
Jungpflanzen:				
3—4jährig verpflanzt . 1000 St. RM 125,—	50—80	—	—	14,—
4—5jährig verpflanzt . 1000 St. RM 225,—	80—100	—	—	25,—
„ „ <b>atropurpurea macrophylla</b> und <b>Swat Magret</b> ,	125—150	3,50	32,—	—
veredelte Blutbuche mit schwärzlichroter Be-	150—175	5,—	45,—	—
laubung	175—200	6,50	60,—	—
	200—250	8,—	72,—	—
	250—300	10,—	90,—	—
Ungeschnittene Pyramiden mit Ballen	300—350	18,—	—	—
	350—400	27,—	—	—
	400—500	53,—	—	—
„ „ <b>atropurpurea pendula</b> , Trauerblutbuche, von				
unten beastet ..... mit Ballen	125—150	6,50	60,—	—
	150—175	8,—	75,—	—
	175—200	9,50	90,—	—
	200—250	12,—	106,—	—
	250—300	15,—	—	—
	300—400	25,—	—	—
Hochstämme, mit Ballen, Stammumfang	8—10	21,—	—	—
	10—12	24,—	—	—
	12—14	27,—	—	—
„ „ <b>pendula</b> , grüne Trauerbuche ... mit Ballen	250—300	15,—	—	—
	300—400	25,—	—	—
	400—500	35,—	—	—
Hochstämme, mit Ballen, Stammumfang	12—14	27,—	—	—

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Fagus silvatica purpurea</b> , Blutbuche, Sämlinge .....	80—100	1,50	13,—	110,—
	150—175	3,—	27,—	250,—
	175—200	4,50	40,—	—
	200—250	6,—	54,—	—
Ungeschnittene Pyramiden mit Ballen	250—300	7,50	68,—	—
	300—350	11,—	—	—
	350—400	16,—	—	—
<b>Forsythia</b> , Goldglöckchen				
„ <b>intermedia</b> , blüht gelb vor dem Laubaustrieb, hübscher Strauch.	80—150	0,55	5,—	45,—
„ <b>spectabilis</b> , blüht dunkelgoldgelb .....	80—150	0,60	5,50	50,—
„ <b>suspensa</b> , mit langen, überhängenden Zweigen, Blüte hellgelb .....	80—150	0,65	6,—	55,—
„ <b>Fortunei</b> , Zweige überhängend, Blüte goldgelb	80—150	0,65	6,—	55,—
„ <b>aurea</b> , Abart mit goldgelben Blättern .....	80—125	0,65	6,—	55,—
<b>Fraxinus</b> , Esche				
„ <b>americana</b> , Weißesche .....	150—200	0,70	6,50	60,—
	200—250	1,10	10,—	90,—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	1,75	15,50	140,—
	10—12	2,25	20,—	180,—
3mal verpflanzt, aus extra weitem Stand	14—16	6,—	57,—	—
	16—18	7,50	70,—	—
„ <b>excelsior</b> , gewöhnliche Esche, bekannter heimischer Straßenbaum. Liebt feuchte Lage.	150—200	0,60	5,50	50,—
	200—300	1,—	9,—	85,—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	1,60	15,—	135,—
	10—12	2,20	20,—	180,—
	12—14	2,50	22,50	210,—
3mal verpflanzt, aus extra weitem Stand	14—16	6,—	57,—	530,—
	16—18	7,50	70,—	—
	18—20	9,—	85,—	—
„ <b>aurea</b> , Goldesche, goldgelbes Holz und leuchtend gelbe Herbstfärbung				
Hochstämme, 3mal verpflanzt				
Stammumfang	12—14	5,—	—	—
„ <b>globosa</b> , Kugelesche				
Alleebäume, Stammumfang	10—12	4,—	36,—	—
3mal verpflanzt, aus extra weitem Stand	12—14	5,80	56,—	—
„ <b>pendula</b> , Traueresche				
Hochstämme, Stammhöhe ca. 275 cm				
Stammumfang	10—12	4,40	—	—
„ <b>polemoniifolia</b> , Kugelesche				
Alleebäume, Stammumfang				
3mal verpflanzt, aus extra weitem Stand	10—12	4,—	36,—	340,—
	12—14	5,80	56,—	530,—
„ <b>ornus</b> , Blumenesche, kleiner Baum mit weißen, wohlriechenden Rispenblüten .....	175—225	1,60	15,—	135,—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	2,70	26,—	240,—
	10—12	4,—	36,—	—
„ <b>Paxiana</b> , schönblühender Baum, ähnlich Fr. ornus, nur größer und weithin duftend .....	150—200	2,50	22,50	—



	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Genista, Ginster</b>				
„ <i>praecox</i> , siehe <i>Cytisus</i> .				
„ <i>scoparia</i> , siehe <i>Cytisus</i> .				
„ <i>tinctoria</i> , Färberginster, bekannter schön gelbblühender Strauch, für leichte Böden .....	60—100	0,45	4,—	36,—
<b>Gleditschia, Gleditschie</b>				
„ <i>triacanthos</i> , Christusdorn, hoher Baum mit gefiederten Blättern und dreispitzigen Dornen .....	125—200	1,—	9,—	—
„ Alldebäume, Stammumfang	7—8	4,80	43,—	—
„	8—10	5,50	50,—	—
„ 3 mal verpflanzt, aus weitem Stand	12—14	7,20	—	—
„	16—18	12,—	—	—
<b>Hamamelis, Zaubernuß</b>				
„ <i>japonica</i> , Solitärstrauch, mit oft schon im Winter erscheinenden, sonderbar geformten, braungelben Blüten, Ballenpflanzen .....	30—50	3,—	27,—	—
„	60—80	4,—	36,—	—
„ <i>mollis</i> , ähnlich der vorigen, nur größere Blätter und Blüten, Ballenpflanzen .....	30—40	4,—	36,—	—
„	60—80	6,—	54,—	—
<b>Hedera, Efeu, siehe Kletterpflanzen.</b>				
<b>Hippophae, Sanddorn</b> .....				
„ <i>rhamnoides</i> , hochwerdender Strauch, mit schmalen, silbrigen Blättern und orangefarbenen Früchten ..	60—80	0,50	4,50	40,—
„	80—125	0,60	5,50	50,—
<b>Holodiscus, Spiere</b>				
„ <i>discolor</i> , mehlbeerblättriger Spierstrauch, bis 3 m hoher Strauch mit weißlichen, überhängenden Blütenrispen .....	100—150	0,70	6,50	60,—
<b>Hydrangea, Hortensie</b>				
„ <i>arborescens grandiflora</i> , winterharter Strauch, blüht den ganzen Sommer mit flachen, weißen Doldenrispen .....	50—80	0,70	6,50	60,—
„ <i>paniculata grandiflora</i> , bekannte Gartenhortensie mit großen, erst weißen, dann rosafarbenen Blütenrispen .....	40—60	0,60	5,50	50,—
„	50—80	0,75	7,—	65,—
„ Halbstämme, Stammhöhe	100—110	3,50	30,—	—
<b>Hypericum, Johanniskraut</b>				
„ <i>aureum</i> , b $\frac{1}{2}$ 1 m hoch, lichtgelbe Blüten .....	30—50	0,60	5,50	—
„ <i>calycinum</i> , niedriger, immergrüner Strauch mit goldgelben Blüten .....	20—40	1,—	9,—	80
„ <i>Moserianum</i> , Halbstrauch mit wintergrünen Blättern und goldgelben Blüten. Verlangt Winterschutz	20—40	1,50	13,50	—
<b>Ilex, Stechpalme</b>				
„ <i>aquifolium</i> (H), immergrün, glänzende Blätter, rote Beeren. Gute Schattenpflanze	40—60	2,—	18,—	160,—
„	60—80	3,—	27,—	240,—
„	100—125	5,—	45,—	420,—
„	125—150	6,50	60,—	—
„	150—175	8,—	—	—
„	175—200	12,—	—	—
„ <i>crenata</i> (H), kleine, dunkelgrüne Blätter, für Hecken geeignet, ähnelt <i>Buxus</i> ungeschnittene Büsche	60—80	3,—	—	—
„	80—100	4,—	—	—
„	100—125	5,—	—	—
<b>Jasminum, echter Jasmin</b>				
„ <i>Beesianum</i> , tiefgrüne Blätter, dunkelrote Blüten im Mai bis Juli, leicht schlingend .....	40—70	1,—	9,—	—
„ <i>nudiflorum</i> , ähnlich dem vorigen, blüht aber vor dem Blattaustrieb im März gelb .....	30—50	1,50	13,50	—

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Juglans, Walnuß</b>				
.. <i>cinerea</i> , graue Walnuß, schön belaubter, vollkommen winterharter Park- und Alleebaum	60—80	0,60	5,50	50,—
Alleebäume, Stammumfang	250—350	3,50	32,—	—
	8—10	6,—	55,—	—
.. <i>mandschurica</i> , hoher Baum mit sehr langen Fiederblättern	80—125	0,80	7,50	—
.. <i>nigra</i> , Schwarzuß, sehr hoher Baum, auch für geringere Böden	80—125	0,80	7,50	68,—
	250—350	3,50	32,—	—
	350—450	5,—	45,—	—
.. <i>regia</i> , der bekannte Walnußbaum.				
Preise siehe unter Obst.				
Heistern	150—200	2,60	24,—	—
Breite Büsche, mit Ballen	150—200	8,—	70,—	—
	200—250	10,—	90,—	—
.. <i>regia fertilis</i> , Strauchwalnuß, trägt früh, Frucht dünnchalig	250—350	3,50	32,—	—
.. <i>Sieboldiana</i> , sehr hoher, hübsch belaubter Zier- und Straßenbaum	60—80	0,80	7,50	—
<b>Kalmia, Berglorbeer</b>				
.. <i>angustifolia</i> , schmalblättriger Zierstrauch, etwa 1 m hoch, Blüte dunkelrot	30—40	3,—	27,—	—
	40—50	4,50	—	—
.. <i>latifolia</i> , breitblättrige Kalmie, mit rosa Blüten	30—40	3,—	27,—	—
	40—50	4,50	—	—
<b>Kerria, Kerrie</b>				
.. <i>japonica</i> , 1½ m hoher Strauch mit einfachen gelben Blüten	40—60	0,65	6,—	55,—
.. <i>laciniata</i> , wie vor, nur mit stark gezähnten Blättern	40—60	0,80	7,50	—
.. <i>flore pleno</i> , wie die Stammform, nur mit gefüllten Blüten	40—70	0,80	7,50	68,—
<b>Koelreuteria, Koelreuterie</b>				
.. <i>paniculata</i> , hoher Strauch mit zierlich gefiederten Blättern	125—200	1,20	10,—	—
<b>Laburnum, Goldregen</b>				
.. <i>Adami</i> , botanisch interessante Form mit häufig wechselnden Blüten und Blättern				
Hochstämme, Stammhöhe 180 cm, Stammumfang	8—10	4,—	36,—	—
.. <i>alpinum</i> , blüht mit großen, gelben Blütentrauben im Sommer	40—60	0,65	6,—	55,—
.. <i>vulgare</i> , Goldregen, bekannter Blütenstrauch	125—175	0,65	6,—	55,—
	175—250	0,80	7,50	—
Hochstämme, Stammumfang	8—10	3,80	37,—	—
	10—12	5,50	50,—	—
.. <i>Vossii</i> , mit sehr langen, dunkelgoldgelben Blütentrauben	100—150	1,50	13,50	—
Hochstämme, Stammhöhe ca. 180 cm	—	4,—	36,—	—
<b>Lavandula, Lavendel</b>				
.. <i>vera</i> (H), Halbstrauch, immergrün, aromatisch duftend, für niedrige Hecken	15—30	0,40	3,60	30,—
<b>Ledum, Porst</b>				
.. <i>groenlandicum</i> , niedrig, Blätter immergrün, glänzend, Blüten weiß	20—30	2,—	18,—	—
<b>Ligustrum, Liguster</b>				
.. <i>lodense</i> (H), kleinblättrige Zwergform, für ganz niedrige Hecken geeignet	30—40	0,50	4,50	40,—
	40—60	0,60	5,50	50,—

					Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.	
<b>Ligustrum ovalifolium (H)</b> , immergrüner Liguster, bekannter									
Heckenstrauch									
3jähr. Büsche	5—8	Triebe,	1000 St.	R.M. 97,—	30—50	0,20	1,50	12,—	
3jähr.	5—8	"	1000 "	" 135,—	50—80	0,25	2,—	18,—	
3jähr.	5—8	"	1000 "	" 175,—	80—100	0,30	2,50	22,—	
verpfl.	8—12	"	1000 "	" 270,—	60—80	0,40	3,50	30,—	
"	8—12	"	1000 "	" 320,—	80—100	0,45	4,—	35,—	
"	8—12	"	1000 "	" 360,—	100—125	0,50	4,50	40,—	
"	12—20	"	1000 "	" 320,—	60—80	0,45	4,—	35,—	
"	12—20	"	1000 "	" 360,—	80—100	0,50	4,50	40,—	
"	12—20	"	1000 "	" 400,—	100—125	0,55	5,—	45,—	
"	12—20	"	1000 "	" 470,—	125—150	0,60	5,50	50,—	
Besonders breite Büsche, mit Ballen					200—250	2,50	20,—	—	
					250—300	3,—	25,—	—	
Jungpflanzen:									
2—3jähr. verpfl.			1000 St.	R.M. 80,—	30—50	—	—	10,—	
"			1000 "	" 90,—	50—80	—	—	14,—	
"	<b>Regelianum</b> , wächst breit und blüht reich. Blätter hellgrün					60—100	0,50	4,50	40,—
„ <b>vulgare (H)</b> , gewöhnlicher Liguster									
3jähr. Büsche,	5—8	Triebe,	1000 St.	R.M. 95,—	30—50	0,20	1,50	12,—	
3jähr.	5—8	"	1000 "	" 135,—	50—80	0,25	2,—	18,—	
3jähr.	5—8	"	1000 "	" 175,—	80—100	0,30	2,50	22,—	
verpfl.	8—12	"	1000 "	" 270,—	60—80	0,40	3,50	30,—	
"	8—12	"	1000 "	" 320,—	80—100	0,45	4,—	35,—	
"	8—12	"	1000 "	" 360,—	100—125	0,50	4,50	40,—	
"	12—20	"	1000 "	" 320,—	60—80	0,45	4,—	35,—	
"	12—20	"	1000 "	" 360,—	80—100	0,50	4,50	40,—	
"	12—20	"	1000 "	" 400,—	100—125	0,55	5,—	45,—	
"	12—20	"	1000 "	" 470,—	125—150	0,60	5,50	50,—	
Besonders breite Büsche, mit Ballen					200—250	2,50	20,—	—	
					250—300	3,—	25,—	—	
Jungpflanzen:									
2—3jähr. verpfl.			1000 St.	R.M. 80,—	30—50	—	—	10,—	
"			1000 "	" 90,—	50—80	—	—	14,—	
"	<b>vulgare atrovirens (H)</b> , Blätter dunkelgrün, immergrün, besonders wertvoll					40—60	0,30	2,50	22,—
3jähr. Büsche, 5—8 Triebe					60—80	0,40	3,50	28,—	
					80—100	0,45	4,—	35,—	
Verpflanzte Büsche, 8—12 Triebe					40—60	0,45	4,—	35,—	
					60—80	0,50	4,50	40,—	
					80—100	0,55	5,—	45,—	
					100—125	0,60	5,50	50,—	
Verpflanzte Büsche, 12—25 Triebe					60—80	0,55	5,—	45,—	
					80—100	0,60	5,50	50,—	
					100—125	0,65	6,—	55,—	
Jungpflanzen:									
2jähr. verpfl.			1000 St.	R.M. 125,—	30—50	—	—	15,—	
3jähr.			1000 "	" 160,—	50—80	—	—	18,—	
"	„ <b>aureum</b> , Abart mit gelben Blättern					40—60	0,55	5,—	45,—
<b>Liriodendron</b> , Tulpenbaum									
"	<b>tulipifera</b> , hoher Baum mit tulpenähnlichen Blüten				150—200	3,—	27,—	—	
Alleebäume, Stammumfang					8—10	7,50	67,—	—	



	Höhe ca. cm	1 St. R.M.	10 St. R.M.	100 St. R.M.
<b>Lonicera</b> , Heckenkirsche (siehe auch unter Kletterpflanzen)				
„ <b>alpigena</b> , aufrechter Wuchs, große Blätter, rote Beeren .....	60—80	0,55	5,—	—
„ <b>coerulea</b> , straff aufrecht, Blüten gelb, Frucht blau bereift .....	60—80	0,55	5,—	45,—
„ <b>involucrata flavescens</b> , gelbe Blüten, schwarze Früchte .....	125—175	0,55	5,—	45,—
„ <b>Ledebouri</b> , mit orangeroten Blüten und schwarzroten Früchten .....	80—125	0,55	5,—	—
„ <b>Morrowi</b> , mit überhängenden Ästen, weißgelben Blüten und dunkelroten Beeren .....	80—125	0,55	5,—	—
„ <b>nitida</b> , mit immergrüner, myrtenartiger Belaubung, weißen Blüten und purpurovioletten Früchten				
mit Ballen	30—40	0,80	7,—	—
	40—60	1,—	9,—	—
„ <b>pileata (H)</b> , Wuchs ausgebreitet, niedrig, immergrün, Blüten weißgelb .....	30—40	0,80	7,—	60,—
„ „ <b>yunnanensis</b> , Abart mit mehr aufrechtem Wuchs .....	30—40	1,60	14,—	—
mit Ballen				
„ <b>rupicola</b> , niedriger Strauch mit überhängenden Zweigen und duftenden, hell-lila Blüten .....	80—100	0,55	5,—	—
„ <b>tatarica (H)</b> , bekannter, schön blühender Strauch, auch für schattige Lagen. Blüten in Farben Weiß bis Rot .....	80—150	0,50	4,50	40,—
„ <b>tatarica alba</b> , weißblühend .....	80—150	0,50	4,50	40,—
„ <b>tibetica</b> , Strauch mit überhängenden Zweigen und hellroten, duftenden Blüten, Beeren scharlachrot ..	80—125	0,55	5,—	—
„ <b>xylostium (H)</b> , hat gelblichweiße Blüten und dunkelrote Früchte .....	60—80	0,50	4,50	40,—
	80—125	0,55	5,—	45,—
<b>Lycium</b> , Bocksdorn				
„ <b>europaeum (H)</b> , für trockene Böden, zur Be- }	80—125	0,50	4,50	40,—
pflanzung von Böschungen und für Hecken .... }	125—175	0,55	5,—	45,—
„ <b>chinense (H)</b> , mit breiteren grünen Blättern ... }				
<b>Magnolia</b> , Magnolie				
„ <b>Soulangeana</b> , Blüte groß, weiß, glockenförmig mit	80—100	9,—	—	—
rosa Streifen, im Frühjahr, Ballenpflanzen	100—125	12,—	—	—
	125—150	15,—	—	—
<b>Mahonia</b> , Mahonie				
„ <b>aquifolium (H)</b> , bekannter Strauch für Vorpflan-				
zung und Schattenlagen				
verpflanzte Büsche aus weitem Stand	20—30	0,40	3,50	30,—
	30—40	0,50	4,50	40,—
	40—50	0,55	5,—	45,—
Büsche mit Ballen	30—40	0,80	7,—	60,—
	40—50	0,90	8,—	70,—
	50—70	1,—	9,—	80,—
<b>Malus</b> , Zierapfel				
„ <b>Eleyi</b> , Austrieb rot, Blüten weinrot, Frucht dunkelrot	80—125	1,20	11,—	—
„ <b>floribunda</b> , dunkelrote Knospen, rosafarbene Blüten,	80—125	1,20	11,—	—
gelbe Früchte	125—175	1,50	13,50	—
„ <b>floribunda atrosanguinea</b> , lebhaft rote Blüten, die				
auch im Verblühen die Farbe behalten ....	80—125	1,20	11,—	—
„ „ <b>purpurea</b> , Blätter im Austrieb dunkelrot,				
Blüten kirschrot, Früchte in Büscheln, dunkel-				
rot .....	80—125	1,20	11,—	—
Hochstämme, Stammumfang	7—8	4,—	36,—	—

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Malus Niedzwetzkyana</b> , Rinde und Blätter braunrot, Blüten dunkelrot, Früchte purpurn .....	80—125	1,20	11,—	—
.. <b>praecox</b> , Splittapfel, Wildgehölz, für Vogelschutz und Wildpflanzung .....	80—125	0,50	4,50	40,—
.. <b>Scheideckeri</b> , weiße, rötlich überlaufene Blüten, halb gefüllt, kirschgroße, gelbe Früchte .....	125—200	0,70	6,50	60,—
.. <b>silvestris</b> , Wildapfel, für Vogelschutz und Wildpflanzung .....	80—125	1,20	11,—	—
	125—175	1,50	13,50	—
	80—125	0,50	4,50	40,—
	125—150	0,70	6,50	60,—
<b>Morus</b> , Maulbeerbaum				
.. <b>alba (H)</b> , Futterpflanze für Seidenraupen, auch als Hecke zu verwenden .....	100—175	0,50	4,50	40,—
<b>Paeonia</b> , Pfingstrose				
.. <b>chinensis</b> , Hybriden in vielen Sorten und Farben	—	0,80	7,—	60,—
<b>Parthenocissus</b> , siehe Kletterpflanzen				
<b>Phellodendron</b> , Korkbaum				
.. <b>amurense</b> , bis 12 m hoher Baum mit korkartiger Rinde und langen Fiederblättern .....	250—350	2—4	—	—
.. <b>japonicum</b> , buschiger Strauch, rötlichbraune Zweige)				
<b>Philadelphus</b> , Pfeifenstrauch				
.. <b>coronarius (H)</b> , bis 2½ m hoch, Blüten rahmweiß, wohlriechend .....	100—175	0,50	4,50	40,—
.. <b>Gordonianus (H)</b> , bis 3 m hoch, Blüten reinweiß, kuglig, schwach duftend .....	100—175	0,50	4,50	40,—
.. <b>latifolius (H)</b> , bis 5 m hoch, Blüten milchweiß, stark duftend .....	100—175	0,50	4,50	40,—
.. <b>Lemoinei bouquet blanc</b> , bis 1½ m hoch, Blüten weiß, gefüllt, duftend .....	60—100	0,50	4,50	40,—
.. <b>erectus (H)</b> , bis 1½ m hoch, Blüten weiß, wohlriechend, für Hecken gut geeignet	60—80	0,50	4,50	40,—
	80—100	0,60	5,50	50,—
.. <b>Virginal (H)</b> , bis 2 m hoch, Blüten groß, weiß, gefüllt, duftend .....	80—125	0,60	5,50	50,—
<b>Physocarpus</b> , Blasenspiere				
.. <b>opulifolius</b> , stark wachsender, reichblühender Strauch mit hübschen Fruchtständen	80—150	0,50	4,50	40,—
	150—200	0,60	5,50	50,—
.. <b>luteus</b> , Abart mit gelben Blättern .....	125—150	0,60	5,50	50,—
<b>Pirus</b> , Birne				
.. <b>communis (H)</b> , Wildbirne .....	100—150	0,50	4,50	40,—
<b>Platanus</b> , Platane				
.. <b>acerifolia</b> , bekannter, schön belaubter Park- und Straßenbaum, vollkommen winterhart .....	200—300	1,50	13,50	120,—
	8—10	2,50	22,50	200,—
.. <b>pyramidalis</b> , Abart mit aufrechtem, pyramidalem Wuchs, ebenfalls winterhart .....	10—12	3,—	27,50	250,—
	12—14	3,60	33,—	300,—
Alleebäume, Stammumfang)				
3 mal verpflanzt, aus extra weitem Stand ...	12—14	4,70	45,—	435,—
	14—16	6,20	59,—	565,—
	16—18	7,50	70,—	670,—
	18—20	9,—	84,—	800,—
	20—24	14,—	120,—	1100,—
<b>Polygonum</b> , siehe Kletterpflanzen				

**Populus, Pappel**

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
„ <i>alba</i> Bolleana, Pyramiden-Silberpappel .....	150—200	2,50	22,50	200,—
	200—250	3,50	32,50	280,—
	250—300	5,—	45,—	—
	300—400	9,—	—	—
	500—600	15,—	—	—
„ „ <i>nivea</i> , mächtiger Baum, für Park und Straße	150—200	0,80	7,50	70,—
	200—300	1,20	10,—	90,—
	300—400	2,50	22,50	200,—
	400—500	5,—	45,—	—
	500—600	10,—	80,—	—
	600—700	12,—	—	—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	2,40	23,—	220,—
	10—12	3,10	29,—	280,—
	12—14	4,—	37,—	340,—
	14—18	5,50	50,—	450,—
„ <i>angulata cordata robusta</i> , schnellwüchsiger, hoch- werdender Baum mit aufstrebenden Ästen	150—200	0,70	6,50	60,—
	200—300	0,90	8,50	80,—
	300—400	1,70	16,—	150,—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	1,70	16,—	150,—
	10—12	2,20	21,—	200,—
	12—14	3,—	29,—	270,—
	14—16	3,80	35,—	330,—
	16—20	6,—	55,—	—
„ <i>balsamifera</i> , Balsampappel, hoher Baum mit kle- brigen, wohlriechenden Knospen und großen Blättern	150—200	0,70	6,50	60,—
	200—300	0,90	8,50	80,—
	300—400	1,70	16,—	150,—
Alleebäume, Stammumfang	10—12	2,20	21,—	—
„ <i>berolinensis</i> , Berliner Pyramidenpappel, schmal- kroniger Baum mit aufstrebenden Ästen, für Deck- pflanzungen und als Straßenbaum	150—200	1,20	11,50	110,—
	200—300	2,30	21,—	200,—
	300—350	3,40	33,—	300,—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	2,50	22,50	200,—
	10—12	3,—	29,—	270,—
	12—14	4,—	38,—	—
	14—16	5,—	48,—	—
„ <i>canadensis</i> , kanadische Pappel, sehr hoch werdende Pappel, mit breiter, aufstrebender Krone	150—200	0,70	6,50	60,—
	200—300	0,90	8,50	80,—
	300—400	2,50	22,50	200,—
	400—500	5,—	45,—	—
	500—600	10,—	72,—	—
	600—700	18,—	160,—	—
	700—900	20,—	—	—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	1,70	16,—	150,—
	10—12	2,20	21,—	200,—
	12—14	3,—	29,—	270,—
	14—16	3,80	35,—	—
„ <i>lasiocarpa</i> , pyramidal wachsend, mit sehr großen Blättern, buschige Einzelpflanzen .....	500—600	20—30	—	—
„ <i>nigra</i> , Schwarzpappel, hoher Baum mit eiförmiger Krone .....	100—150	0,60	5,50	50,—
	200—300	1,20	10,—	90,—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	2,20	21,—	200,—
	10—12	3,—	29,—	270,—



	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Populus nigra fastigiata</b> , Pyramiden- oder Spitzpappel, be- kannter Baum für Schutzpflanzung, Park und Straße	150—200 200—250 250—300 300—350 350—400	0,90 1,50 2,50 4,— 6,—	8,50 13,— 23,50 37,— 55,—	80,— 120,— 200,— 350,— 500,—
Aus weitem Stand	400—500 500—600 600—700 700—900	9,— 12,— 18,— 25,—	80,— 105,— — —	— — — —
Alleebäume, Stammumfang	8—10 10—12 14—16	2,50 3,50 5,50	23,50 32,— 50,—	200,— 280,— —
.. <b>Simoni</b> , chinesische Pappel, schnellwüchsiger, hoher Baum mit rundlicher Krone, Blätter lange haftend	150—200 200—300 300—400 400—500	0,90 1,20 2,20 4,—	8,50 10,— 21,— 38,—	80,— 90,— 200,— —
Alleebäume, Stammumfang	8—10 10—12	2,20 3,—	21,— 29,—	200,— 270,—
.. <b>Simoni fastigiata</b> , Form der vorigen, von straff pyra- midalem Wuchs, ähnlich der Spitzpappel	150—200 250—300	1,50 3,50	14,50 33,—	135,— 320,—
.. <b>tremula</b> , Zitterpappel, bekannter heimischer Baum mit rundlicher Krone	100—150 150—250	0,70 0,90	6,50 8,50	60,— 80,—
Alleebäume, Stammumfang	8—10 10—12	2,50 3,50	22,50 32,50	200,— —
.. <b>Wilsoni</b> , hoher Baum mit breitpyramidalem Wuchs, Triebe glänzend. Breite Einzelpflanzen mit Ballen	300—400	12,—	—	—
<b>Potentilla</b> , Fingerstrauch				
.. <b>Farreri</b> , 1 m hoher Strauch mit goldgelben Blüten ..	30—50	0,65	6,—	55,—
.. <b>fruticosa (H)</b> , bis 1½ m hoch, aufrecht wachsend, gelbe Blüten	40—60 60—80	0,50 0,65	4,50 6,—	40,— 55,—
.. „ <b>parvifolia</b> , Abart mit kleineren Blättern .....	60—80	0,65	6,—	55,—
<b>Prunus</b> , Kirsche und Pflaume				
.. <b>avium</b> , Vogelkirsche, Wildgehölz .....	200—300 300—400 400—500	1,20 2,80 4,50	11,— 25,— 40,—	100,— 200,— 360,—
.. „ <b>plena</b> , gefüllt blühende Süßkirsche .....	100—150	1,20	11,50	—
Alleebäume, Stammumfang	8—10 10—25	3,20 4,20—30,—	30,— —	280,— —
.. <b>cerasus globosa</b> , Kugelkirsche, schöner Solitärbaum Hochstämme, Stammumfang 3mal verpfl., aus weitem Stand	8—10 12—14 14—16 16—20	4,20 6,— 7,50 9,—	38,— 55,— 68,— 80,—	350,— — — —
.. <b>laurocerasus schipkaensis</b> , Kirschlorbeer, immer- grün, winterhart, für Unterpflanzung mit Ballen	40—60 60—80 80—100	2,— 3,50 4,80	18,— 32,50 44,—	160,— 300,— 400,—
.. <b>mahaleb (H)</b> , Weichselkirsche, sparriger Strauch bis kleiner Baum, vorzüglich für Hecken geeignet	60—80 80—125 125—175	0,45 0,50 0,60	4,— 4,50 5,50	36,— 40,— 50,—
.. <b>myrobalana alba (H)</b> , Kirschpflaume, gut für Hecken und Vogelschutz .....	100—150	0,50	4,50	40,—
.. <b>padus</b> , Traubenkirsche, mittelhoher Baum, blüht weiß, im Volk Faulbaum genannt	80—125 125—175	0,60 0,70	5,50 6,50	50,— 60,—
.. <b>Pissardii</b> , Blutpflaume, wertvoll durch die dunkel- rote Blattfärbung .....	80—125	0,80	7,50	70,—

		Höhe ca. cm	1 St. R.M.	10 St. R.M.	100 St. R.M.
<b>Prunus</b>	<b>Pissardii nigra</b> , mit schwarzrotem Laub . . . . .	125—200	1,10	10,50	100,—
	Halbstämme, Stammhöhe	125—150	2,—	18,—	—
	Alleebäume, Stammumfang	8—10	3,30	31,50	—
..	<b>Sargenti</b> , Zierkirsche, mit zartrosa Blüten und schöner Herbstfärbung . . . . . Halbstämme	—	3,—	25,—	—
..	<b>serotina (H)</b> , späte Traubenkirsche, baumartig, auch gute Heckenpflanze, Blätter glänzend, ver- trägt Schatten	80—125 125—175 175—250	0,50 0,60 0,90	4,50 5,50 8,—	40,— 47,— 70,—
	Hochstämme, Stammumfang	12—14	4,—	36,—	—
..	<b>serrulata Hisakura</b> , Zierkirsche mit rosafarbigem, halbgefüllten Blüten . . . . .	Büsche 100—150	1,20	11,50	110,—
..	„ <b>Ochichime</b> , Blüten zartrosa, halbgefüllt . . . . .	Stammhöhe ca. cm 125—150	3,—	27,—	—
..	„ <b>Shidare Sakura</b> , Blüten groß, rosa, gefüllt, Zweige stark hängend . . . . .	Stammumfang ca. cm 8—10	4,—	36,—	—
..	„ <b>Ukon</b> , hat große, grünlich- weiße, halbgefüllte Blüten ..	Höhe ca. cm 60—80 80—125	0,45 0,60	4,— 5,50	36,— 45,—
..	<b>spinosa (H)</b> , Schlehe, bekanntes Vogelschutzgehölz, auch gute Heckenpflanze	60—80 80—125	0,45 0,60	4,— 5,50	36,— 45,—
..	<b>triloba plena</b> , Mandelbaum, beliebter Zierstrauch und -baum, rosa gefüllte Blüten	Büsche, 3—5 Triebe 5—8 Triebe 8—12 Triebe	— — —	0,50 0,70 0,90	4,50 6,50 75,—
	Halb- und Hochstämme, Stammhöhe	80—100 100—120 120—140 140—160 160—180 180—200	1,80 2,20 3,— 3,60 4,40 5,50	17,— 21,— 28,— 34,— 40,— 50,—	160,— 200,— — — — —
..	<b>virginiana</b> , strauch- oder baumartig, ähnlich <i>Prunus</i> <i>padus</i> , für Vogelschutz	100—150 150—250 250—350 ]	0,60 0,70 0,90	5,50 6,50 8,50	50,— 60,— —
<b>Ptelea</b>	<b>Lederblume</b>				
..	<b>trifoliata</b> , strauch- oder baumartig, Deckpflanze .	125—175	0,60	5,50	50,—
<b>Pyracantha</b>	<b>Feuerdorn</b>				
..	<b>coccinea (H)</b> , immergrünes Gehölz mit dornigen Zweigen, sparrigem Wuchs und roten Beeren. Vorzügliche Heckenpflanze . . . . mit Ballen	20—30 30—40 40—60	1,10 1,40 1,60	10,— 12,50 15,—	90,— 115,— 140,—
..	„ <b>Lalandi (H)</b> , Abart mit mehr aufrechtem Wuchs und breiteren Blättern .. mit Ballen				



5—8 m hohe Eichen, natürlich gewachsen, mit Ballen

**Quercus, Eiche.**

Sämtliche Eichensorten sind auf Wunsch auch mit Ballen lieferbar. Einballierung zu den Selbstkosten. Solitärpflanzen, Sonderpreise.

Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
----------------	--------------	---------------	----------------

„ <i>cerris</i> , Zerreiche, hoher Baum, in Kultur aber oft strauchig bleibend, Blätter kraus, gelappt, unter- seits filzig	200—300	1,80	17,—	160,—
	300—400	2,70	25,—	220,—
Allee-bäume, Stammumfang	8—10	3,60	34,—	300,—
3mal verpflanzt, aus extra weitem Stand . . . . .	10—12	5,30	48,—	—



	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Quercus coccinea</b> , Scharlacheiche, hoher Baum mit lockerer Krone, auch noch für trockene Böden, Herbstfärbung scharlachrot	150—200 200—300	4,— 6,50	37,— 60,—	— —
Hochstämme, Stammumfang	8—10 10—12	6,50 8,—	60,— 75,—	— —
„ <b>palustris</b> , Sumpfeiche, hoher Baum mit durchgehendem Mitteltrieb, Herbstfärbung rot. Für feuchte Böden	150—200 200—250 250—300 300—400	1,50 1,80 2,80 4,—	12,50 17,— 26,50 36,—	100,— 160,— 260,— —
Alleebäume, Stammumfang	8—10	4,—	37,—	340,—
3mal verpflanzt, aus extra weitem Stand	10—12 12—14 14—16 16—18	7,— 9,— 10,— 11,50	67,— 85,— 95,— —	— — — —
„ <b>pedunculata (robur)</b> , Stiel- oder Sommereiche, auch deutsche Eiche, bekannter Baum für Park und Allee, verlangt besseren Boden	100—125 125—150 150—200 200—250 250—300	0,65 0,90 1,30 1,80 2,60	6,— 8,50 11,50 17,— 25,—	55,— 80,— 110,— 160,— 240,—
Alleebäume, Stammumfang	8—10 10—12	3,20 4,20	30,— 39,—	280,— 360,—
3mal verpflanzt oder umstochen, aus weitem Stand	10—12 12—14 14—16 16—18 18—20 20—24 24—28 28—30 30—35 35—40 40—45 45—50	6,— 6,50 8,— 10,— 16,— 20,— 25,— 30,— 40,— 50,— 65,— 75,—	56,— 62,— 75,— 95,— — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — —
„ <b>fastigiata</b> , Pyramideneiche, Abart mit straff aufrechtem Wuchs, Ballenpflanzen	150—175 175—200 200—250 250—300 300—350 350—400 400—450	4,20 5,20 6,80 9,— 10,50 20,— 30,—	38,— 47,— 62,— 85,— 99,— — —	— — — — — — —
„ <b>Phellos</b> , Weideneiche, kleiner Baum mit weidenähnlichen Blättern, Herbstfärbung gelb	100—150	2,20	20,—	—

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Quercus rubra</b> , amerikanische oder Roteiche, hoher, breit ausladender Baum, mit großen, schönen Blättern, Herbstfärbung meist rot. Auch noch für geringere Böden geeignet	125—150 150—200 200—300 300—400 400—500	0,70 0,90 1,30 2,60 4,20	6,50 8,50 11,50 25,— 38,—	60,— 80,— 110,— 240,— 360,—
Alleebäume, Stammumfang	8—10 10—12 12—14	3,— 3,80 4,60	28,— 36,— 44,—	260,— 340,— 400,—
3mal verpflanzt, aus extra weitem Stand	12—14 16—18 18—20 20—24 24—28 28—32	5,50 9,— 12,— 16,— 20,— 30,—	52,— 80,— 100,— 140,— — —	— — — — — —
„ <i>sessilis</i> , Trauben-, Stein- oder Wintereiche, ähnlich der Sommereiche. In bezug auf den Boden nicht ganz so anspruchsvoll	100—125 125—150 150—200 200—250 250—300	0,65 0,90 1,30 1,80 2,60	6,— 8,50 11,50 17,— 25,—	55,— 80,— 110,— 160,— 240,—
Alleebäume, Stammumfang	8—10 10—12 12—14 14—16 16—18 18—20 20—24 24—28 28—30 30—35 35—40 40—45 45—50	3,20 4,20 6,50 8,— 10,— 16,— 20,— 25,— 30,— 40,— 50,— 65,— 75,—	30,— 39,— 62,— 75,— 95,— — — — — — — — —	280,— 360,— — — — — — — — — — — —
3 mal verpflanzt oder umstochen, aus weitem Stand	10—12 12—14 14—16 16—18 18—20 20—24 24—28 28—30 30—35 35—40 40—45 45—50	6,— 6,50 8,— 10,— 16,— 20,— 25,— 30,— 40,— 50,— 65,— 75,—	56,— 62,— 75,— 95,— — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — —
<b>Rhamnus</b> , Kreuzdorn				
„ <i>cathartica</i> , guter Deckstrauch mit sparrigem Wuchs	70—120	0,55	5,—	45,—
„ <i>frangula</i> , Strauch oder kleiner Baum, Deckstrauch	80—150	0,50	4,50	40,—
<b>Rhododendron</b> , Alpenrose				
„ <i>arboreum</i> und <i>catawbiense</i> — Hybriden, einschl. <i>Rh. catawbiense grandiflorum</i> , <i>ponticum roseum</i> und andere Sorten	30—40 40—50 50—60 60—70 70—80 80—90 90—100 100—120 120—140	2,80 3,50 4,20 5,— 6,50 8,50 12,— 15,— 25,—	25,50 31,50 38,— 46,— 58,— 80,— 100,— — —	230,— 280,— 340,— 420,— 520,— 740,— — — —
„ <i>Cunningham white</i> , weißblühend .....	30—40 40—50 50—60 60—70 70—80 80—90	2,50 3,— 4,— 5,— 6,— 7,50	22,50 27,— 36,— 45,— 54,— 67,50	200,— 240,— 320,— 400,— 480,— 600,—

Rhododendron-Sämlingspflanzen in allen Größen  
20% billiger.



*Rhododendron catawbiense grandifl.*, 70—100 cm

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Rhododendron hirsutum</b> , bis 1 m hoch werdender Strauch, kleinen, blaßrosa Blüten				
„ <b>praecox</b> , bis 1 m hoch werdend, mit bläulichroten Blüten	30—40	3,60	33,—	—
„ <b>punctatum</b> , bis 3 m, Blüten rosapurpurn, grünlich gefleckt	40—50	4,—	36,—	—
„ <b>Wilsoni</b> , niedrig, schmale, hellgrüne Blätter, Blüten dunkelrosa	50—60	5,—	45,—	—
	60—80	7,—	62,—	—
<b>Rhodotypus</b> , Scheinkerrie				
„ <b>kerrioides</b> , hübscher Strauch mit großen, weißen Einzelblüten	70—100	0,60	5,50	50,—
<b>Rhus</b> , Essigbaum				
„ <b>cotinus</b> , siehe <i>Cotinus coggygria</i> .				
„ <b>typhina</b> , baumartiger Strauch mit schöner Herbstfärbung und roten, kolbenartigen Fruchständen	125—200	1,60	14,—	—
	200—300	2,—	18,—	—
<b>Ribes</b> , Stachel- und Johannisbeere				
„ <b>alpinum</b> (H), Alpenjohannisbeere, vorzüglicher Heckenstrauch für Schatten	30—40	0,45	4,—	35,—
	40—60	0,50	4,50	40,—
„ <b>amerikanische Gebirgsstachelbeere</b> (H), als Frucht- und Heckenstrauch gleich gut zu verwerten	40—60	0,45	4,—	35,—
	60—80	0,55	5,—	40,—
„ <b>aureum</b> , Goldjohannisbeere, guter Deck- und Schattenstrauch, Blüten gelb, Frucht schwarz	100—150	0,50	4,50	40,—



	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Ribes divaricatum (arboreum) (H)</b> , scharf bedornet, Heckenpflanze, Beeren schwarz, auch für Vogel- schutz .....	100—175	0,50	4,50	40,—
.. <b>floridum (americanum)</b> , guter Schattenstrauch, bis 1½ m hoch, Beeren schwarz, Laub im Herbst rot- braun, Wuchs ausgebreitet .....	125—175	0,55	5,—	45,—
.. <b>Gordonianum</b> , über 2 m hoher Strauch, Bastard, Blüten gelb mit rot, trägt keine Früchte .....	100—150	0,60	5,50	50,—
.. <b>intermedium</b> , mit weißlichen Blütentrauben .....	100—125	0,50	4,50	40,—
.. <b>sanguineum</b> , Blutjohannisbeere, hübscher Zier- strauch mit blutroten, in Trauben hängenden Blüten, Beeren blauschwarz .....	60—100	0,60	5,50	50,—
.. „ <b>atrorubens</b> , Form mit besonders dunkelroten Blüten .....	60—100	0,60	5,50	50,—
.. „ <b>carneum</b> , Abart mit fleischfarbenen Blüten- trauben .....	60—100	0,60	5,50	50,—
<b>Robinia</b> , Robinie				
.. <b>hispida</b> , borstige Robinie, Strauch oder kleiner Baum mit großen, roten, lockeren Blütentrauben im Mai bis Juni .....	Büsche 100—150	1,80	16,—	—
Halbstämme, Stammhöhe .....	150—175	4,—	—	—
Hochstämme, Stammumfang .....	8—10	4,50	—	—
.. <b>neomexicana (luxurians)</b> , kleiner Baum mit lila- rosa, aufrechten Blütentrauben im Juni bis Sep- tember .....	150—300	1,80	17,—	—
Hochstämme, Stammumfang .....	8—10	3,50	32,—	—
10—12 .....	10—12	4,60	—	—
12—14 .....	12—14	5,50	—	—
.. <b>pseudacacia</b> , gewöhnliche Robinie, viel gepflanzter, hoher Baum. Wertvoll durch seine Anspruchs- losigkeit. Eignet sich für sandige, trockene Lagen .....	150—200	0,80	7,50	70,—
200—250 .....	200—250	1,10	10,—	90,—
250—350 .....	250—350	1,80	17,—	160,—
Alleebäume, Stammumfang .....	8—10	3,—	28,—	260,—
10—12 .....	10—12	3,80	36,—	340,—
12—14 .....	12—14	4,60	44,—	400,—
3 mal verpflanzt, aus weitem Stand .....	14—16	5,50	52,—	500,—
16—18 .....	16—18	6,50	63,—	600,—
18—20 .....	18—20	8,—	75,—	700,—
20—24 .....	20—24	12,—	105,—	—
24—30 .....	24—30	20,—	—	—
30—35 .....	30—35	25,—	—	—
35—40 .....	35—40	30,—	—	—
.. „ <b>Bessoniana</b> , bildet lockere, ovale Kronen Alleebäume, Stammumfang .....	8—10	3,—	28,—	260,—
3 mal verpflanzt, aus weitem Stand .....	25—30	25,—	220,—	—
30—35 .....	30—35	32,—	290,—	—
35—40 .....	35—40	40,—	360,—	—
.. „ <b>inermis</b> , Kugelakazie, bildet dichte, runde Kronen. Gut geeignet für enge Straßen Alleebäume, Stammumfang .....	8—10	3,—	28,—	260,—
10—12 .....	10—12	3,80	36,—	340,—
3 mal verpflanzt, aus weitem Stand .....	20—25	18,—	—	—
.. „ <b>pyramidalis</b> , bildet säulenförmige Pyramiden Hochstämme, Stammumfang .....	10—12	4,60	44,—	—

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Robinia viscosa</b> , rundkronigen Baum mit klebr. Zweigen und hellilarosa gefärbten, hängenden Blüentrauben im Juni bis August....Halbstämme, Stammhöhe	150	4,—	—	—
<b>Rosa</b> , Rose, siehe Seite 14.				
<b>Rubus</b> , Brom- und Himbeere				
„ <b>fruticosus</b> , wilde Brombeere .....	80—150	0,45	4,—	35,—
„ <b>Giraldianus</b> , hat hellgefärbte Zweige und wächst überhängend .....	125—175	0,90	8,50	—
„ <b>idaeus</b> , wilde Himbeere .....	80—150	0,25	2,—	18,—
„ <b>laciniatus</b> , geschlitztblättrige Brombeere, Fruchtstrauch, rankend .....	80—150	1,—	9,—	80,—
„ <b>odoratus</b> , wohlriechende Himbeere, stark wachsend, Ausläufer treibend, stachellos, guter Schattenstrauch .....	65—100	0,55	5,—	—
„ <b>phoenicolasius</b> , jap. Weinbeere (Himbeere), hochwachsend, überhängend, kleine hellrosa Blüten ..	80—150	1,—	9,—	—
„ <b>spectabilis</b> , aufrecht wachsender Strauch, Blüten einzeln, rot, nickend, duftend .....	65—100	0,50	4,50	—
<b>Salix</b> , Weide				
„ <b>alba</b> , Silberweide, bekannter, heimischer, hochwerdender Baum	125—175 250—400	0,50 0,90	4,50 8,50	40,— 80,—
„ „ <b>argentea</b> , Abart der vorigen mit beiderseits silbrig glänzenden Blättern	125—150 150—250	0,60 0,70	5,50 6,50	50,— 60,—
„ „ <b>vitellina britzensis</b> , schöner, kleiner Baum oder großer Strauch mit besonders im Winter stark auffallenden, leuchtend rotgelben Zweigen .	125—200	0,60	5,50	50,—
„ „ <b>vitellina pendula nova</b> , Trauerdotterweide, bekannte, malerische Trauerweide mit scharf hängenden, gelben Zweigen .....	100—150 Heistern 200—250 250—300 300—400	0,60 1,80 2,50 3,50	5,50 16,— 24,— 32,50	50,— 140,— 220,— 300,—
Hochstämme, Stammumfang	8—10 10—12	3,50 4,50	32,50 42,—	300,— —
„ <b>caprea</b> , Salweide, bekannte schöne Kätzchenweide, gute Bienenfutterpflanze .....	100—150	0,70	6,50	60,—
„ „ <b>mas</b> , männliche Form .....	100—175	0,90	8,50	80,—
„ <b>daphnoides</b> , Reifweide, bläulich bereifte Zweige, starker Wuchs, große Kätzchen .....	150—250	0,60	5,50	50,—
Hochstämme, Stammumfang	10—12 12—14 14—16	3,— 4,40 5,30	27,— 40,— 48,—	— — —
„ <b>elegantissima</b> , schöne Art mit zierlich überhängenden, grünen Zweigen	125—200 200—300	0,70 1,—	6,50 9,—	60,— —
„ <b>helix pyramidalis</b> , baumartiger Strauch von aufrechtem Wuchs, Zweige grün .....	125—200	0,70	6,50	—
„ <b>laurifolia</b> , starkwüchsiger Strauch mit glänzenden, dunkelgrünen Blättern. Gute Bindeweide .....	150—200	0,60	5,50	50,—
„ <b>nigricans</b> , lange, dünne, zähe Ruten. Gute Bindeweide .....	125—200	0,70	6,50	—
„ <b>pulehra</b> , Blutweide, Kätzchenweide, ähnlich Salix daphnoides .....	125—200	0,70	6,50	60,—
„ „ <b>ruberrima</b> , Abart mit rötlichem Holz und großen Kätzchen	125—200 200—300	0,70 0,90	6,50 8,50	60,— 80,—
Hochstämme, Stammumfang	8—12	1,80	16,—	140,—

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Salix rosmarinifolia</b> , Rosmarinweide, mit dünnen Zweigen und rosmarinähnlichen Blättern .....	60—100	0,70	6,50	—
„ <b>Smithiana</b> , vorzügliche Kätzchenweide. Bienenfutterpflanze .....	150—250	0,70	6,50	60,—
„ <b>viminalis</b> , Korbweide, hoher Strauch, aufrecht wachsend, mit schlanken, graugrünen Zweigen. Gute Nutzweide .....	150—200	0,60	5,50	50,—
„ „ <b>mas</b> , Abart der vorigen, gute Bienenfutterpflanze .....	150—200	0,60	5,50	50,—
<b>Sambucus</b> , Holunder				
„ <b>canadensis maxima</b> , stark wachsend, mit riesigen Blütenständen und schwarzen Beeren .....	125—175	0,70	6,50	60,—
„ <b>nigra</b> , gewöhnlicher Holunder, bekannter Zier- und Nutzstrauch mit weißen Blütendolden und schwarzen Beeren .....	125—200	0,50	4,50	40,—
„ „ <b>laciniata</b> , Abart mit feingeschlitzter Belaubung .....	125—175	0,50	4,50	40,—
„ <b>racemosa</b> , Traubenholunder, bleibt niedriger als der gewöhnliche Holunder, blüht früher, hat gelblich-weiße Blütenrispen, Beeren korallenrot .....	125—200	0,55	5,—	45,—
<b>Skimmia</b> , Skimmie				
„ <b>japonica</b> , immergrüner Strauch mit kleinen, weißen Blüten und großen, roten, lange haftenden Früchten	25—40	3,50	—	—
<b>Sophora</b> , Schnurbaum				
„ <b>japonica</b> , Solitärbaum, dessen Laub dem der Robinie ähnelt .....	80—150	1,20	10,—	—
Hochstämme, Stammumfang	8—10	5,50	50,—	—
<b>Sorbus</b> , Vogelbeere				
„ <b>aria lutescens</b> , silberblättrige Mehlbeere, mittelgroßer Baum mit pyramidalem Wuchs und großen, silberweißen Blättern	150—200 200—250	1,20 1,50	11,— 14,—	100,— 125,—
Alleebäume, Stammumfang	10—12	3,—	27,50	250,—
3mal verpflanzt, aus weitem Stand .....	12—14 14—16 16—18	4,40 5,50 6,50	40,— 50,— 60,—	360,— 460,— —
„ <b>aucuparia</b> , Eberesche, bekannter, mittelhoher Baum mit gefiederten Blättern und korallenroten Früchten	125—150 150—200 200—250 250—350	0,60 0,90 1,20 2,20	5,50 8,50 11,50 21,—	50,— 80,— 110,— 200,—
Alleebäume, Stammumfang	8—10 10—12	2,— 2,80	19,— 24,—	180,— 220,—
3mal verpflanzt, aus weitem Stand	12—14 14—16	4,40 5,50	40,— 50,—	360,— 460,—
„ „ <b>moravica</b> , eßbare Eberesche, mit süßen Früchten				
Alleebäume, Stammumfang				
3mal verpflanzt, aus weitem Stand	10—12 12—14	4,40 5,50	40,— 50,—	— —
„ „ <b>rossica</b> , eßbare russische Eberesche, Früchte süßsauerlich				
Alleebäume, Stammumfang	8—10	2,50	23,50	—
„ <b>hybrida</b> , Bastard zwischen Mehlbeere und Eberesche, mittelhoher Baum, Früchte korallenrot				
Alleebäume, Stammumfang	8—10 10—12 12—14 14—16	3,— 3,80 4,60 5,50	27,50 36,— 44,— 52,—	— — — —



	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Sorbus scandica (intermedia)</b> , nordische Mehlbeere, mit ungefiederten Blättern; guter Straßenbaum für rauhe Lagen	100—150 150—200 200—250 250—350	0,60 0,90 1,20 2,20	5,50 8,50 11,50 21,—	50,— 80,— 110,— 200,—
Alleebäume, Stammumfang	8—10 10—12 12—14 14—16	2,— 2,50 3,10 3,60	18,— 22,— 30,— 35,—	160,— 200,— 280,— 335,—
3mal verpflanzt, aus weitem Stand	14—16 16—18 18—20	4,80 6,— 8,—	44,— 54,— 72,—	400,— — —
<b>Spiraea</b> , Spierstrauch				
.. <b>arguta (H)</b> , schöner Frühlingsblüher, weiße Blüten, bis 2 m hoch	40—80	0,70	6,50	60,—
.. <b>ariaefolia</b> , siehe Holodiscus.				
.. <b>aubrifolia (H)</b> , Sommerblüher, mittelhoch, mit weißen Blüten	80—125	0,50	4,50	40,—
.. <b>Billardi</b> , Sommerblüher, mittelhoch, in rosafarbenen Rispen blühend	100—150	0,50	4,50	40,—
.. <b>bullata (H)</b> , niedrig bleibend, Sommerblüher, Blü- ten karminrosa, für niedrige Einfassungen	10—20	0,50	4,50	—
.. <b>callosa alba (H)</b> , Sommerblüher, mittelhoch, blüht in großen, weißen Dolden	30—50	0,45	4,—	—
.. <b>chamaedryfolia</b> , bis 150 cm hoch, mit leicht über- hängenden Zweigen, blüht im Mai bis Juni weiß in Dolden	100—150	0,50	4,50	40,—
.. <b>Douglasi (H)</b> , über 2 m hoch, Sommerblüher, rosa Blüten in Rispen, treibt Ausläufer	100—150	0,50	4,50	40,—
.. <b>hypericifolia</b> , Frühlingsblüher, bis 150 cm hoch, mit kleinen, weißen Blüten	80—125	0,50	4,50	40,—
.. <b>Menziesi (H)</b> , Sommerblüher, hochwerdend, guter Schattenstrauch, auch für geringere Böden ge- eignet, blüht rot in Rispen	100—150	0,50	4,50	40,—
.. <b>opulifolia</b> , siehe Physocarpus.				
.. <b>prunifolia plena</b> , Frühlingsblüher, bis 150 cm hoch, gefüllte, weiße Blüten, Herbstfärbung der Blätter rot	60—100	0,80	7,50	—
.. <b>pumila Bumalda (H)</b> , niedrig bleibend, Sommer- blüher, Blüte karminrot, für niedrige Hecken gut geeignet	30—40 40—60	0,45 0,50	4,— 4,50	35,— 40,—
.. <b>Anthony Waterer (H)</b> , Abart mit dunkelroten Dolden und einzelnen weißbunten Blättern	30—40 40—60	0,45 0,50	4,— 4,50	35,— 40,—
.. <b>Freobeli</b> , Abart mit breiten Blättern	60—80	0,50	4,50	—
.. <b>Lorbergi</b> , ähnlich Sp. Freobeli, nur gedrun- gener wachsend, rotblühend	40—80	0,50	4,50	40,—
.. <b>Thunbergi</b> , Frühlingsblüher, bis 150 cm hoch, Blüte weiß, zierliche Belaubung	40—60	0,90	8,50	80,—
.. <b>Vanhouttei (H)</b> , Frühlingsblüher, bis 2 m hoch, blüht reich in weißen Büscheln, wertvolle, auch für Hecken geeignete Sorte	70—100 100—150	0,50 0,60	4,50 5,50	40,— 50,—
<b>Staphylea</b> , Pimpernuß				
.. <b>colchica</b> , bis 3 m hoher Zierstrauch mit aufrechten, weißen Blütenrispen	60—100	0,90	8,50	—
<b>Symphoricarpus</b> , Schneebeere				
.. <b>orbiculatus (H)</b> , Korallenbeere, bis 150 cm hoch, mit lebhaft roten, kleinen Beeren, schöne Herbstfärbung	70—100	0,50	4,50	40,—

		Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Symphoricarpus orbiculatus aureo-variegatus</b> , Abart mit goldgelb gerandeten und gefleckten Blättern ....					
		50—80	0,60	5,50	50,—
.. <b>racemosus (H)</b> , Schneebeere, bekannter, schattenvertragender Strauch mit weißen, kugligen Beeren					
		60—80	0,45	4,—	35,—
		80—130	0,50	4,50	40,—
<b>Syringa</b> , Flieder					
.. <b>chinensis (rothomagensis)</b> , hoher, locker wachsender Strauch mit hellvioletten Blüten im Mai .....					
		60—80	1,20	11,50	100,—
		80—120	1,50	13,50	—
.. <b>japonica</b> , baumartiger Strauch mit gelblichweißen, ligusterähnlichen Blüten im Juli .....					
		250—350	2,20	21,—	—
.. <b>josikaea</b> , bis 4 m hoher Strauch mit dunkellila, aufrechten Blütenrispen im Mai—Juni .....					
		80—150	1,20	11,50	—
.. <b>pekinensis</b> , baumartiger Strauch mit weißen Blütenständen im Juni .....					
		125—175	1,20	11,50	—
.. <b>reflexa</b> , hoher Strauch mit hellrosa, weißgesäumten Blüten in überhängenden Rispen, Blütezeit Juni.					
		125—175	0,90	8,50	—
.. <b>vulgaris (H)</b> , gewöhnlicher Flieder, bekannter Zier- und Heckenstrauch .....					
		60—80	0,50	4,50	40,—
		80—100	0,60	5,50	50,—
		100—150	0,70	6,50	60,—
		150—200	0,90	8,50	80,—
.. .. veredelte Sorten, Büsche mit 3—5 Trieben					
		60—80	1,—	9,—	80,—
		5—8 Trieben	65—100	1,50	14,—
		8—12 Trieben	80—120	2,—	18,—
Büsche extra stark, auf Wunsch mit Ballen					
		80—120	3,30	30,—	—
		125—150	4,60	43,—	—
		150—200	6,—	—	—
		200—300	10,—	—	—
Stämmchen					
		120—140	3,50	32,—	—
		160—180	5,—	48,—	—
Einfach <b>And. an Ludwig Späth</b> , dunkelrot					
blühend: <b>Charles X</b> , lila					
<b>Congo</b> , dunkelrot					
<b>Fürst Bülow</b> , purpurviolett					
<b>Hugo Koster</b> , lila					
Gefüllt <b>Alphonse Lavallée</b> , helllila					
blühend: <b>Belle de Nancy</b> , lilarosa					
<b>Charles Joly</b> , dunkelpurpurn					
<b>Mme. Lemoine</b> , weiß					
<b>Jan van Tol</b> , weiß					
<b>maerostachya</b> , zartrosa					
<b>Mad. Felix</b> , weiß					
<b>Marie Legraye</b> , weiß					
<b>Perle von Teltow</b> , dunkelviolet					
<b>Maréchal de Bassompierre</b> , lilarosa					
<b>Michel Buchner</b> , helllila					
<b>Président Loubet</b> , purpurlila					
<b>Tamarix</b> , Tamariske					
.. <b>germanica</b> , bis 2 m hoher, schön belaubter Strauch von aufrechtem Wuchs .....					
		100—150	0,55	5,—	45,—
.. <b>tetrandra</b> , bis 4 m hoch, leicht überhängende Zweige					
		100—150	0,55	5,—	45,—
<b>Teucrium</b> , Gamander					
.. <b>chamaedryfolia (H)</b> , mit kleinen, glänzenden Blättern, ganz niedrige Einfassungspflanze — Ersatz für Buxus					
		10—15	0,20	1,75	15,—
		15—25	0,30	2,50	20,—
<b>Tilia</b> , Linde					
.. <b>alba</b> , hängezweigige Silberlinde, Solitärbaum, Blätter unten weißfilzig, von unten an beästet					
		300—400	5,—	45,—	—
		400—500	7,80	70,—	—
.. <b>americana megalodonta</b> , hoher Baum mit schöner, großblätt. Belaubung					
Alleeebäume, Stammumfang					
3mal verpflanzt, aus weitem Stand					
		10—12	3,80	36,—	325,—
		14—16	5,20	50,—	480,—
		16—18	6,40	62,—	600,—
		18—20	7,80	76,—	740,—



Unsere alte Lindenallee. Links ein Rhododendron-Quartier

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Tilia cordata (parvifolia)</b> , kleinblättrige oder Winterlinde, bekannter hoher Baum mit stark duftenden Blüten, beste Honiglinde. Auch für Hecken geeignet	100—125	0,80	7,50	70,—
	125—150	1,—	9,50	90,—
	150—200	1,20	10,—	95,—
	200—250	1,80	16,—	145,—
	250—300	2,50	22,50	200,—
	300—400	4,—	38,—	360,—
Breite, vollgarnierte Heistern, 3mal verpflanzt, aus weitem Stand	300—350	6,—	54,—	500,—
	350—400	8,—	72,—	650,—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	3,—	27,50	250,—
	10—12	4,—	36,—	325,—
	12—14	4,80	44,—	400,—
	14—16	5,80	55,—	530,—
	16—18	7,50	72,—	700,—
	18—20	9,—	85,—	800,—
3mal verpflanzt, aus weitem Stand	12—14	5,70	55,—	530,—
	14—16	7,70	75,—	730,—
	16—18	10,50	100,—	950,—
	18—20	14,—	130,—	—
	20—25	20,—	—	—
	25—30	30,—	—	—
	30—35	40,—	—	—
	35—40	50,—	—	—



	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Tilia euchlora</b> , Krimlinde, hoher Baum mit rundl. Krone und glänzend dunkelgrün., lange haftenden Blättern	150—200	1,20	11,—	100,—
Heistern, 3mal verpflanzt, aus weitem Stand	200—300	1,80	17,—	160,—
Alleebäume, Stammumfang	300—400	5,80	55,—	530,—
	8—10	3,—	27,50	250,—
	10—12	4,—	36,—	325,—
	12—14	4,80	44,—	420,—
	14—16	5,80	55,—	530,—
3mal verpflanzt, aus weitem Stand	14—16	8,—	75,—	730,—
	16—18	11,—	100,—	970,—
	18—20	14,—	130,—	1200,—
	20—25	20,—	180,—	—
	25—30	30,—	270,—	—
	30—40	40,—	—	—
„ <b>intermedia (vulgaris, hollandica)</b> , holländische oder Zwischenlinde, bildet breit pyramidenförmige, regel- mäßige Kronen; schöne, gesunde Belaubung				
Breite, vollgarnierte Heistern .....	250—300	4,40	42,—	400,—
3mal verpflanzt, aus weitem Stand	300—400	5,70	55,—	530,—
	400—500	7,70	75,—	730,—
Alleebäume, Stammumfang	10—12	4,80	45,—	420,—
3mal verpflanzt, aus weitem Stand	12—14	5,70	55,—	530,—
	14—16	7,70	75,—	730,—
	16—18	10,50	100,—	950,—
	18—20	14,—	130,—	—
	20—25	20,—	180,—	—
	25—30	30,—	270,—	—
	30—35	40,—	—	—
„ <b>pallida</b> , sogenannte Kaiserlinde, hat kräftigen, pyra- midalen Wuchs und schöne, gesunde Belaubung				
Alleebäume, Stammumfang	10—12	4,80	45,—	420,—
3mal verpflanzt, aus weitem Stand	12—14	5,70	55,—	530,—
„ <b>platyphyllos (grandifolia)</b> , großblättrige oder Som- merlinde, hoher Baum mit ausgebreiteter Krone, liebt etwas feuchten Boden	150—200	0,90	8,—	70,—
	200—300	1,10	10,50	95,—
Heistern, 3mal verpflanzt, aus weitem Stand	300—400	1,80	16,—	145,—
Alleebäume, Stammumfang	400—500	3,50	33,—	300,—
	8—10	2,30	22,—	200,—
	10—12	2,90	27,50	250,—
	12—14	3,50	33,—	300,—
	14—16	4,40	42,—	400,—
	16—18	5,20	50,—	480,—
	18—20	6,—	58,—	560,—
3mal verpflanzt, aus weitem Stand	16—18	8,—	75,—	700,—
	18—20	9,—	85,—	800,—
	20—25	15,—	120,—	—
	25—30	25,—	225,—	—
	30—35	30,—	—	—
„ <b>tomentosa</b> , ungarische Silberlinde, hoher Baum mit breit pyramidalen Krone und aufrecht. Ästen, Blätter unterseits silbern. Widerstandsfäh. gegen Trockenheit	150—200	1,70	16,—	150,—
	200—300	2,50	22,50	200,—
Breite Heistern, 3mal verpflanzt, aus weitem Stand	350—450	12,—	105,—	980,—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	3,—	27,50	250,—
	10—12	4,—	36,—	325,—
	12—14	5,—	47,50	430,—
	14—16	6,50	62,50	600,—
	16—18	7,80	75,—	730,—

		Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Tilia tomentosa</b>	3mal verpflanzt, aus weitem Stand	10—12	5,—	47,50	450,—
		12—14	6,—	57,50	550,—
		14—16	7,70	75,—	730,—
		16—18	12,—	105,—	980,—
		18—20	15,—	135,—	—
		20—25	20,—	—	—
		25—30	30,—	—	—
		30—35	40,—	—	—
		35—40	50,—	—	—
		40—50	60,—	—	—
		50—60	75,—	—	—
<b>Ulmus, Rüster</b>					
<b>campestris (H)</b> , Feldrüster, bekannter Baum, anspruchslos, auch als Windschutzpflanz. wertvoll	250—400	1,20	10,—	80,—	
Alleebäume, Stammumfang	10—12	2,—	17,50	150,—	
	12—14	3,—	27,50	250,—	
	14—16	4,—	36,—	—	
„ „ <b>Dampieri</b> , Säulentrüster mit dunkelgrünen, gekräuselten Blättern und schlankem, pyramidalem Wuchs					
Alleebäume, Stammumfang	10—12	3,50	32,50	300,—	
3mal verpflanzt, aus weitem Stand	12—14	4,—	37,50	350,—	
	16—18	7,70	75,—	—	
	25—30	18,—	150,—	—	
„ „ „ <b>Wredei</b> , wie vor, jedoch mit gelb. Blätt.					
Alleebäume, Stammumfang	10—12	5,50	50,—	—	
„ <b>hollandica Pitteursi</b> , kräftiger Wuchs, kerzengerader, glattrindiger Stamm, dunkelgrüne Belaubung, breit-rundliche Krone	250—400	1,20	10,—	90,—	
Alleebäume, Stammumfang	12—14	3,25	28,—	260,—	
	14—16	4,—	36,—	—	
	16—20	5,—	40,—	—	
„ <b>montana (scabra)</b> , hoher, geradstämmiger Baum mit ausladender Krone und dunkelgrünen, rauhen Blättern	250—400	1,20	10,—	90,—	
Alleebäume, Stammumfang	12—14	3,25	28,—	260,—	
	14—16	4,—	36,—	—	
	16—20	5,—	40,—	—	
„ „ <b>fastigiata (exoniensis)</b> , Abart der vorigen mit pyramidalem Wuchs, dicken Zweigen und eng anliegend., dklgrünen., gekräuselten Blättern	250—300	4,—	36,—	—	
3mal verpflanzt, aus weitem Stand	500—600	8,—	—	—	
„ „ <b>pendula</b> , Trauerulme, bekannter Trauerbaum					
Hochstämmen, Stammumfang	10—12	4,40	40,—	—	
	12—14	5,20	47,—	—	
„ <b>vegeta</b> , starkwüchsiger Straßenbaum mit pyramidalen Krone					
Alleebäume, Stammumfang	20—24	8,50	80,—	—	
3mal verpflanzt, aus weitem Stand	24—28	10,—	95,—	—	
	28—32	11,50	105,—	—	

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Viburnum, Schneeball</b>				
„ <b>Burkwoodi</b> , bis 1½ m hoch, immergrün, rosaweiße Blüten, duftend . . . . . mit Ballen	30—40	2,60	24,—	—
„ <b>Carlesi</b> , bis 2 m hoher Strauch mit weißrötlichen, wohlriechenden Blüten . . . . . mit Ballen	40—60 60—80	3,— 4,—	27,— 36,—	—
„ <b>dentatum</b> , hoher Strauch mit schöngeformten, sattgrünen Blättern, weißen Blüten und blauschwarzen Beeren, für feuchte Lagen . . . . .	60—100	1,20	10,—	—
„ <b>lantana</b> , hoher Strauch mit großen Blättern, weißen Blüten und anfangs korallenroten, später schwarzen Beeren	40—60 60—80	0,55 0,60	5,— 5,50	45,— 50,—
„ <b>opulus</b> , gewöhnlicher Schneeball, hoher, hellrindiger Strauch, mit weißen Blüten und lange haften den roten Beeren, schöne Herbstfärbung	40—60 60—100	0,55 0,60	5,— 5,50	45,— 50,—
„ „ <b>sterile</b> , gefüllter Schneeball, bekannter und beliebter Zierstrauch . . . . .	60—100 100—120 120—140	0,80 2,60 3,50	7,50 23,— —	70,— — —
„ <b>rhytidophyllum</b> , immergrüner Strauch mit langen, runzligen Blättern . . . . . mit Ballen	40—60 60—80 80—125	1,80 2,50 3,50	16,— 22,50 32,—	— — —
„ <b>tomentosum</b> , hoher Strauch mit gezähnten, dunkelgrünen Blättern, weißen Blüten und erst roten, dann schwarzen Beeren . . . . .	60—80	0,90	8,50	—
„ <b>utile</b> , immergrün, bis 1½ m hoch, Blüten weiß . . .	40—60 60—80	3,— 4,—	27,— 36,—	— —
<b>Vinca</b> , Immergrün				
„ <b>minor</b> , kriechend, mit glänzenden, dunkelgrünen Blättern und blauen Blüten, für schattige Lage Büsche mit Ballen	—	0,40	3,50	30,—
<b>Weigelia</b> , Weigelie, siehe Diervilla				
<b>Wistaria</b> , siehe Kletterpflanzen				

## Schling- und Kletterpflanzen

	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Akebia</b> , Akebie			
„ <b>quinata</b> , Schlingstrauch mit fünfteiligen Blättern und violetten Blütentrauben . . . . .	2,—	—	—
<b>Ampelopsis</b> siehe Parthenocissus			
<b>Aristolochia</b> , Pfeifenblume			
„ <b>Sipho</b> , Schlingpflanze mit großen, herzförmigen Blättern und starkem Wuchs . . . . .	2,50	22,50	—
<b>Clematis</b> , Waldrebe			
„ großblumige Jackmanni-Veredlungen in den schönsten Farben. Sie verlangen guten Boden und sonnige Lage, der Fuß muß aber beschattet sein. 2-jährige Veredlungen . . . . .	2,—	18,—	—
„ <b>montana</b> , hoch kletternder Schlinger, mit weißer Blüte . . .	1,60	14,—	—
„ „ <b>grandiflora</b> , mit sehr großen, weißen Blüten . . . . .	1,60	14,—	—
„ „ <b>rubens</b> , mit rosa Blüten . . . . .	1,60	14,—	—
„ <b>paniculata</b> , kleinblumige Art mit weißen, duftenden Blüten in großen Rispen . . . . .	2,—	18,—	—
„ <b>vitalba</b> , gewöhnliche Waldrebe. Große, weiße Blütenstände, federartige Fruchtstände . . . . .	1,—	8,50	70,—
„ <b>viticella</b> , hat zierliche, lilafarbige Blüten . . . . .	1,50	13,50	—



		1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Glycine</b>	siehe Wistaria			
<b>Hedera</b> ,	Efeu			
„ <b>helix</b> ,	kleinblättriger Efeu, bekannte Kletterpflanze für Mauern und Grabhügel			
	Mit Ballen, 8—10 Ranken, 60—80 cm	0,85	8,—	75,—
	„ „ 8—10 „ 80—100 cm	1,10	10,—	95,—
<b>Lonicera</b> ,	Jelängerjelier			
„ <b>caprifolium major</b> ,	schöner Schlinger, mit gelbroten, wohlriechenden Blüten	1,50	13,50	—
„ <b>Henryi</b> ,	immergrüner Schlinger mit gelbroten Blüten	1,80	16,—	—
„ <b>periclymenum</b> ,	bekannte Schlingpflanze mit weißlichgelben und rosa Blüten, duftend	1,25	11,—	100,—
<b>Parthenocissus</b> ,	Selbstklimmer und wilder Wein			
„ <b>Engelmanni</b> ,	selbstklimmend, raschwüchsig, mit roter Herbstfärbung	0,75	6,50	60,—
„ <b>quinquefolia</b> ,	wilder Wein, bekannter Ranker	0,60	5,50	50,—
„ <b>radicantissima</b> ,	Selbstklimmer, starkwachsend	0,75	6,50	60,—
„ <b>Veitchi</b> ,	Selbstklimmer mit efeuähnlichen Blättern, Herbstfärbung rot			
	1. Größe ohne Ballen	0,80	7,50	70,—
	mittl. „ „ „	0,70	6,50	60,—
„ „ <b>gigantea</b> ,	starkwachsend ohne Ballen	0,80	7,50	70,—
<b>Polygonum</b> ,	Knöterich			
„ <b>Auberti</b> ,	stark wachsender Schlinger, mit weißen Traubebüscheln blühend	1,25	11,—	100,—
„ <b>baldschuanicum</b> ,	stark wachsender Schlinger mit rötlichweißen Blüten	1,25	11,—	100,—
<b>Wistaria</b> ,	Wistarie			
„ <b>chinensis</b> ,	stark wachsender Schlinger mit schönen blauen Blüentrauben	2,80	25,—	—

## Nadelhölzer und Buxus

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Abies</b> ,	echte Tanne			
„ <b>balsamea</b> ,	Balsamtanne, mit duftender, dunkelgrüner Benadlung	125—150	3,—	27,—
	150—175	4,—	36,—	—
	175—200	5,—	45,—	—
	200—250	7,—	—	—
„ <b>concolor</b> ,	Grautanne. Lange, graugrün gefärbte Nadeln	60—80	3,60	32,—
	80—100	5,—	45,—	240,—
	100—125	9,—	80,—	360,—
	125—150	12,—	105,—	600,—
	150—175	16,—	145,—	800,—
	175—200	22,—	200,—	1200,—
	200—250	30,—	—	1700,—
	250—300	38,—	—	—
	300—350	48,—	—	—
	350—400	58,—	—	—
„ <b>Nordmanniana</b> ,	Nordmannstanne. Regelmäßiger Bau, dunkelgrüne Nadeln	125—150	12,—	105,—
	150—175	14,—	125,—	—
	175—200	18,—	—	—
	200—250	24,—	—	—

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Abies pinsapo glauca</b> , spanische Tanne. Kurze, blaue, rund um den Zweig stehende Nadeln	80—100 100—125	12,— 15,—	— —	— —
„ <b>Veitchi</b> , japanische Weißtanne. Hat lebhaft grüne, unterseits silberweiß gefärbte Nadeln und schmalen, schlanken Wuchs	100—125 125—150 150—175 175—200 200—250 250—300 300—400	9,— 12,— 16,— 22,— 25,— 34,— 40,—	80,— 105,— 145,— 200,— 225,— 300,— 360,—	600,— 800,— 1200,— 1700,— 2000,— 2700,— —

**Buxus**, Buchsbaum

„ <b>sempervirens arborescens</b> , immergrüner Strauch, der sich leicht in jede Form und zu dichten Hecken schneiden läßt, sich aber auch als Unterholz hervorragend eignet Mehrals verschulte Heckenpflanzen				
ohne Ballen	20—25 25—30 30—40	0,45 0,55 0,65	4,20 5,20 6,—	38,— 46,— 52,—
mit Ballen	30—40 40—50 50—60 60—70	1,— 1,40 1,80 2,30	8,80 12,— 16,— 21,—	80,— 100,— 140,— 190,—
Kugeln	25 × 25 30 × 30 40 × 40 50 × 50 60 × 60	2,50 3,— 5,— 7,— 9,—	22,50 27,— 45,— 63,— 80,—	200,— 240,— — — —
Pyramiden	60—70 80—100 100—120 120—140	4,50 7,— 11,— 18,—	40,— 63,— — —	— — — —
„ „ <b>angustifolia</b> , Form mit schmalen, dunkel- grünen Blättern	40—50 50—60	2,— 2,50	18,— 22,50	— —
„ „ <b>Handsworthi</b> , Abart mit aufgeblasenen, breiten, sehr großen, dunkelgrünen, dicken Blättern	60—80 80—100	3,— 4,—	27,— 36,—	— —
„ „ <b>suffruticosa</b> , Einfassungsbuxus 1 lfm = RM 0,40, 100 lfm = RM 35,—				

**Cedrus**, Zeder

„ <b>atlantica glauca</b> , schöner Baum mit stahlblauen Nadeln, widerstandsfähig	100—125 125—150 150—175	10,— 14,— 18,—	90,— 125,— —	— — —
--	-------------------------------	----------------------	--------------------	-------------

**Chamaecyparis**, Scheinzypresse

„ <b>Lawsoniana</b> , Lebensbaum-Zypresse, pyramidal wachsend, Zweige überhängend	125—150 150—175 40—60 60—80	3,60 4,80 1,80 2,—	32,— 43,— 16,— 18,—	240,— 320,— 120,— 140,—
„ „ <b>Alumi</b> , stahlblaue Nadeln, säulenförmiger Wuchs	80—100 100—125 125—150 150—175 175—200	2,70 3,60 4,80 6,— 7,—	25,— 32,— 43,— 55,— 63,—	180,— 240,— 320,— 400,— 480,—
„ „ <b>coerulea</b> , stahlblau, locker wachsend				
„ „ <b>Fraseri</b> , dunkelgrün, säulenförmig				



Unsere Koniferennachzucht

	Höhe ca. cm	1 St. R.M.	10 St. R.M.	100 St. R.M.
<b>Chamaecyparis Lawsoniana Silver Queen.</b> Eine Form mit überhängenden Ästen und Zweigen mit silbriggrauem Schimmer	125—150	6,—	55,—	400,—
„ „ <b>Triumph von Boskoop</b> und andere blaue und bunte, hoch wachsende Sorten	150—175 175—200	9,— 12,—	80,— —	— —
„ <b>nutkaënsis glauca</b> , Nutka-Zypresse. Blaugrüne Färbung und elegant überhängende Zweige	100—150	9,—	—	—
„ <b>pisifera</b> , erbsenfrüchtige Zypresse. Lockerer Wuchs und frischgrünes Laub	175—225 400—500	8,— 25,—	— —	— —
„ „ <b>filifera</b> , mit fadenförmiger Bezweigung	175—225	12,—	—	—
„ „ „ <b>nana</b> , Zwergform der vorigen	40—60	6,—	—	—
„ „ <b>plumosa aurea</b> , zierliche, federartige, goldgelbe Benadelung	60—80 175—225	2,— 8,—	18,— —	170,— —
„ „ <b>squarrosa</b> , feine, silberblaue Nadeln				
<b>Ginkgo</b> , Ginkgo				
„ <b>biloba</b> , interessanter, aus Ostasien stammender Baum. Fächerförmige Blätter. Ballenpflanzen	125—150 150—200 200—250	5,— 7,— 9,—	45,— — —	— — —
<b>Juniperus</b> , Wacholder				
„ <b>chinensis Pfitzeriana</b> . Eine graugrüne Sorte mit wagrecht abstehenden Ästen, hoch- und breitwachsend. Natürlich wachsende und am Stab hochgezogene Pflanzen haben den gleichen Preis.	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150 150—175 175—200	3,20 4,50 6,— 8,— 12,— 18,— 24,—	29,— 40,— 55,— 72,— 105,— — —	260,— 370,— 480,— 620,— 960,— — —



	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Juniperus communis</b> , gewöhnlicher Wacholder	40—60	2,80	25,—	220,—
.. „ <b>cracovica</b> , größere und derbere Nadeln...	60—80	3,80	34,—	300,—
.. „ <b>hibernica</b> , irischer Wacholder, bekannte schmale, blaugrüne Säulenform	80—100	5,—	45,—	400,—
.. „ <b>suecica</b> , schwedischer Wacholder, mit steil aufstrebenden Ästen	100—125	7,—	63,—	560,—
	125—150	10,—	90,—	800,—
	150—175	15,—	120,—	—
	175—200	20,—	—	—
	200—225	28,—	—	—
.. <b>japonica</b> , jap. Wacholder, mit überhäng. Zweigen	60—80	8,—	—	—
.. „ <b>aurea</b> , goldgelbe Form	80—100	12,—	—	—
	30—40	3,—	27,—	220,—
	40—50	4,—	36,—	300,—
	50—60	5,50	50,—	400,—
.. <b>sabina femina</b> , Sadebaum. Mit niederliegenden Ästen und dunkelgrünen Zweigen. Für Fels- partien und als Vorpflanzung	60—70	7,—	63,—	480,—
	70—80	9,—	80,—	600,—
	80—100	12,—	105,—	900,—
.. „ <b>mas (humilis)</b> , männliche Form	100—125	16,—	—	—
	125—150	20,—	—	—
	150—175	28,—	—	—
	175—200	38,—	—	—
.. „ <b>repens</b> , kriechende Form	40—50	4,50	—	—
.. „ <b>tamariscifolia</b> , breite bläulichgrüne, flach wachsende Zwergform	50—60	6,—	—	—
	60—80	7,80	—	—
	80—100	9,—	—	—
.. <b>squamata Meyer</b> , schöne Neuheit, mit weißblauen Nadeln	40—50	6,—	55,—	500,—
	50—60	8,—	72,—	—
	60—80	10,—	—	—
	80—100	12,—	—	—
.. <b>virginiana</b> , Virginischer Wacholder, feinzweigig, graugrüne Nadeln	80—100	5,—	45,—	380,—
.. „ <b>glauca</b> , pyramidaler Wuchs, blaugrüne Fär- bung	100—125	7,—	63,—	540,—
	125—150	9,—	80,—	720,—
	150—175	12,—	—	—
.. „ <b>Schotti</b> , säulenförmiger Wuchs, frischgrüne Belaubung	175—200	18,—	—	—
.. „ <b>tripartita</b> , breitwachsende Form mit blau- grünen Nadeln	30—40	3,—	27,—	220,—
	40—60	4,—	36,—	300,—
	60—80	5,50	50,—	400,—
	80—100	9,—	80,—	700,—
	100—125	12,—	105,—	—
<b>Larix</b> , Lärche	100—150	3,—	27,—	200,—
.. <b>europaea</b> , Europäische Lärche, heimischer, schö- ner Nadelbaum, der im Winter die Nadeln verliert	150—200	5,—	45,—	400,—
	200—250	9,—	80,—	600,—
.. <b>leptolepis</b> , Jap. Lärche, schnell wachsender Baum mit blaugrünen Nadeln	250—300	12,—	105,—	800,—
	300—350	15,—	135,—	—
	350—400	18,—	—	—
	400—500	28,—	—	—

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Picea, Fichte</b>				
„ <b>alba</b> Schimmelfichte, pyramidaler Wuchs, grau- blaue Nadeln	100—125 125—150 150—175 175—200 200—250 250—300	3,50 4,50 6,— 7,50 9,— 12,—	31,50 40,— 55,— 68,— 80,— —	270,— 360,— 480,— 600,— — —
„ <b>Alcockiana</b> , Alcockfichte. Nadeln unterseits blau, Wuchs gedrunken	80—100	7,—	—	—
„ <b>Engelmanni</b> , Engelmanns Fichte. Widerstands- fähige, bläulichgrüne Fichte	80—100 100—125 125—150	6,— 9,— 11,—	55,— — —	400,— — —
„ <b>excelsa</b> , Rottanne, bekannter, heimischer Wald- baum. Für Einzelpflanzung, Hecken und Windschutz geeignet	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150 150—175 175—200 200—250 250—300 300—400 400—500	0,90 1,20 2,— 3,— 4,— 5,— 6,50 8,— 10,— 14,— 20,—	8,— 10,— 18,— 27,— 36,— 45,— 60,— 72,— 90,— 125,— —	70,— 90,— 150,— 220,— 300,— 400,— 500,— 650,— 800,— — —
„ „ Topftannen, zur Balkon- und Grabbepflan- zung	30—40 40—60	0,40 0,50	3,60 4,50	32,— 40,—
„ „ <b>inversa</b> , Abart der vorigen mit stark hängen- den Zweigen	100—125 150—175	12,— 16,—	— —	— —
„ „ <b>nana</b> } Zwergformen; hübsche, {	20—30	2,—	18,—	160,—
„ „ <b>nidiformis</b> } dichtzweigige, niedrige {	30—40	3,—	27,—	200,—
„ „ <b>parviformis</b> } Spielarten {	40—50	4,50	40,—	300,—
„ „ <b>pumila</b> }	50—60	6,—	54,—	—
„ „ <b>pygmaea</b> }	80—100	12,—	—	—
„ „ <b>Remonti</b> }				
„ <b>omorica</b> , Omoricafichte. Wächst schlank aufrecht, Zweige überhängend, schwarzgrüne Nadeln, unter- seits bläulichweiß gefärbt	60—80 80—100 100—125 125—150 150—175 175—200 200—250 250—300 300—350 350—400 400—500	2,40 3,60 4,80 6,50 8,— 11,— 15,— 19,— 24,— 30,— 45,—	21,50 32,— 43,— 60,— 72,— 100,— 135,— 170,— 220,— 270,— 400,—	160,— 240,— 320,— 500,— 600,— 800,— 1100,— 1400,— — — —
„ <b>polita</b> , Tigerschwanzfichte, hoher Baum mit spitzen, stark stechenden Nadeln	60—80	5,—	—	—
„ <b>pungens</b> , Nordamerikanische Stechfichte. Sehr hoch werdender, breit pyramidal wachsen- der Baum mit grünen, steif abstehenden, spitzen Nadeln	60—80 80—100 100—125 125—150 150—175	1,80 2,40 3,50 4,— 5,50	16,— 21,50 31,50 36,— 50,—	120,— 160,— 250,— 300,— 400,—
„ „ <b>argentea</b> , Abart der vorigen mit silbergrauen Nadeln	175—200 200—250 250—300	7,— 9,— 12,—	63,— 80,— —	520,— 700,— —



Ausschnitt aus den Nachwuchsquartieren

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Picea pungens glauca</b> , Blautanne, bekannte und beliebte blaue Form der Stechfichte	60—80	4,—	36,—	300,—
	80—100	5,50	50,—	400,—
	100—125	7,—	63,—	540,—
	125—150	8,50	76,50	700,—
	150—175	10,—	90,—	800,—
	175—200	12,—	105,—	—
	200—250	18,—	—	—
	250—300	25,—	—	—
„ <b>pungens glauca Kosteri</b> und andere veredelte Sorten. Hohe, pyramidal wachsende Bäume	30—40	4,50	40,—	360,—
	40—60	5,80	52,—	460,—
	60—80	7,—	63,—	540,—
	80—100	11,—	100,—	800,—
	100—125	15,—	135,—	1200,—
	125—150	20,—	180,—	—
	150—175	24,—	—	—
	175—200	30,—	—	—
„ <b>sitchensis glauca</b> , Sitkafichte, anspruchslos, streng pyram. wachs., spitze Nad., verträgt feucht. Stand	175—200	7,—	—	—
<b>Pinus</b> , Kiefer	80—100	6,—	55,—	500,—
„ <b>Banksiana</b> , Bankskiefer, mit schlanken, abstehen- den Ästen und dunkelgrünen Nadeln .....	100—125	8,—	72,—	650,—
	125—150	10,—	90,—	800,—
	150—175	12,—	—	—
„ <b>cembra</b> , Zirbelkiefer, schmal-pyramidaler Wuchs, stahlblaue Nadeln	60—80	5,—	45,—	400,—
	80—100	7,—	63,—	600,—
	100—125	9,—	80,—	720,—
	125—150	12,—	105,—	960,—





*Picea omorica*, 150—175 cm hoch

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Pinus excelsa</b> , Tränenkiefer, hoher Baum mit breiter Krone und hängenden, blaugrünen Nadeln	80—100	6,—	—	—
	100—125	9,—	—	—
	175—200	14,—	—	—
„ <b>laricio austriaca</b> , Österreichische Schwarzkiefer, starkwüchsiger, hoher Baum mit langen, schwarzgrünen Nadeln	80—100	7,—	63,—	480,—
	100—125	9,—	80,—	600,—
	125—150	12,—	105,—	—
	150—175	14,—	125,—	—
	175—200	16,—	145,—	—
	200—250	25,—	225,—	—
	250—300	33,—	—	—
	300—350	50,—	—	—
	30—40	2,20	20,—	180,—
	40—60	3,50	31,50	300,—
	60—80	5,—	45,—	400,—
„ <b>montana</b> , Krummholzkiefer, strauchartig wachsende, breitbuschige Gebirgskiefer. Ist anspruchslos und verträgt auch trockene Lagen	80—100	6,50	60,—	540,—
	100—125	9,—	80,—	—
	125—150	14,—	110,—	—
„ „ <b>uncinata</b> , Hakenkiefer, hochwachsende Form der Stammart	150—175	20,—	180,—	—
	175—200	25,—	—	—
	200—225	30,—	—	—
	225—250	35,—	—	—
	250—300	40,—	—	—
„ „ <b>mughus</b> , bedürfnislose Abart mit mehr aufrechtstehenden Ästen	20—30	2,20	20,—	160,—
	30—40	2,70	25,—	210,—
	40—50	4,—	36,—	300,—
„ „ <b>pumilio</b> , zwergige Abart, dicht verzweigt, kurze Benadlung	20—30	2,70	25,—	210,—
	30—40	3,50	31,50	300,—

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Pinus Murrayana</b> , Murraykiefer, raschwüchsig, für Sand- boden geeignet	60—80 80—100	5,— 7,—	45,— 63,—	— —
„ <b>ponderosa</b> , Gelbkiefer, hoher Baum, schmalpyra- midal wachsend	175—200 200—250	16,— 25,—	— —	— —
„ <b>silvestris</b> , bekannte heimische Waldkiefer	60—80 80—100 100—125 125—150	5,— 7,— 9,— 12,—	45,— 63,— 80,— 105,—	400,— 480,— 600,— —
„ <b>strobis</b> , Weymouthskiefer, raschwüchsig, silber- graue, weiche, lange Nadeln	100—125 125—150 150—175 175—200 350—400 400—500 500—600 600—700	3,60 4,80 7,— 9,— 25,— 38,— 60,— 75,—	32,— 43,— 63,— 80,— 220,— — — —	240,— 320,— 480,— — — — — —
	80—100 100—125 125—150 150—175	3,— 4,— 5,— 6,50	27,— 36,— 45,— 60,—	220,— 300,— 400,— 540,—
<b>Pseudotsuga</b> , Douglastanne	175—200	8,—	72,—	650,—
„ <b>Douglasi</b> , wertvoller Baum, schlankwachsend, mit weichen, dunkelgrünen Nadeln	200—225 225—250 250—300	10,— 12,— 15,—	90,— 105,— 135,—	800,— 950,— 1200,—
„ „ <b>caesia</b> , graublaue, wüchsige Abart	300—350	18,—	160,—	1400,—
„ „ <b>glauca</b> , Form mit blaugrünen Nadeln	350—400 400—500 500—600 600—700 700—800	25,— 35,— 50,— 70,— 90,—	225,— 315,— — — —	1960,— — — — —
„ „ „ <b>elegans</b> , Form mit blauen Nadeln und zierlichem Wuchs	125—150	9,50	—	—
„ „ <b>pyramidalis</b> , wächst schön pyramidal	150—200	12,—	—	—
<b>Taxus</b> , Eibe				
„ <b>baccata</b> , Gemeine Eibe, wertvolles Gehölz mit schwarzgrünen, weichen Nadeln u. rot. Beeren				
Volle Heckenware	30—40 40—50 50—60 60—70 70—80 80—90 90—100 100—125	1,20 1,50 2,— 2,60 3,20 3,80 4,60 5,80	10,— 13,— 18,— 23,— 29,— 34,— 42,— 53,—	90,— 120,— 160,— 220,— 280,— 330,— 400,— 520,—
Breite, ungeschnittene Büsche	60—80 80—100 100—125 125—150	4,20 5,80 7,— 9,—	38,— 53,— 64,— 82,—	340,— — — —
Liegende Büsche	60—80 80—100	6,— 8,—	54,— 72,—	— —
„ „ <b>adpressa</b> , bildet breite, unregelmäßige Büsche mit dichter Verzweigung	50—70	5,—	—	—



*Tsuga canadensis*, 150—175 cm hoch

	Höhe ca. cm	1 St. R.M.	10 St. R.M.	100 St. R.M.
<b>Taxus baccata brevifolia</b> , dunkelgrün, besonders winterhart	80—100	7,—	63,—	520,—
	100—125	9,—	80,—	680,—
„ „ <b>compacta</b> , mit zierlichen, kurzen Nadeln ...	50—70	5,—	—	—
„ „ <b>cuspidata</b> , aufstrebende Form mit abstehen-	80—100	4,80	—	—
der Aststellung	100—125	6,40	—	—
„ „ <b>erecta</b> , wächst schlank aufrecht .....	30—40	1,20	10,—	85,—
	40—50	1,50	13,—	110,—
	50—60	2,—	18,—	150,—
	60—70	2,60	23,—	200,—
	70—80	3,20	29,—	—
	80—90	3,80	34,—	—
	90—100	4,60	42,—	—
	100—125	5,80	53,—	—
„ „ <b>fastigiata</b> , irische Eibe, langsam wachs., schwarzgrüne Säulenform	80—90	9,—	80,—	—
„ „ „ <b>aurea</b> , Abart mit gelben Nadeln	90—100	12,—	105,—	—
„ „ <b>Overeynderi</b> , aufrecht wachsende, pyrami- dale Form	100—125	18,—	160,—	—
„ „ <b>repandens</b> , Zwergform mit flachwachsendem Wuchs	30—40	4,—	36,—	—
	50—60	6,—	54,—	—
	60—80	8,—	—	—
	80—100	10,—	—	—
„ <b>brevifolia nana</b> , breitverzweigte Art, besonders winterhart	40—60	5,—	45,—	—
	60—80	7,—	63,—	—
	80—100	9,—	82,—	—



	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Thuja</b> , Lebensbaum	60—80	1,80	16,—	120,—
	80—100	2,40	21,50	160,—
	100—125	3,—	27,—	200,—
.. <b>gigantea</b> , Riesenlebensbaum. Hochwertende Art mit lebhaft grünen Zweigen	125—150	3,60	32,—	240,—
	150—175	4,80	43,—	320,—
.. „ <b>aurea</b> , Abart mit goldgelben Triebspitzen	175—200	6,—	54,—	400,—
	200—250	8,—	72,—	—
	250—300	10,—	—	—
	300—350	13,—	—	—
.. <b>occidentalis</b> , Abendländischer Lebensbaum. Wert- volle Pflanze für immergrüne Hecken	60—80	1,20	11,—	100,—
	80—100	1,80	16,—	130,—
	100—125	2,40	21,50	170,—
	125—150	3,—	27,—	210,—
	150—175	3,75	33,50	250,—
	175—200	4,50	40,—	300,—
	200—225	5,30	48,—	—
	225—250	6,—	54,—	—
	250—300	7,—	63,—	—
	300—350	9,—	80,—	—
	350—400	11,—	100,—	—
	400—500	13,—	—	—
	ohne Ballen	—	3,50	30,—
2 mal verpflanzt	60—80	—	4,50	40,—
.. „ <b>columna</b> , aus Stecklingen, schmale Säulen- form	60—80	2,—	18,—	160,—
	80—100	2,80	26,—	220,—
.. „ <b>pyramidalis</b> , schön pyramidal wachsend, dunkelgrün	100—125	3,40	31,—	270,—
	125—150	4,20	38,—	340,—
	150—175	5,50	50,—	440,—
	175—200	6,50	60,—	—
	200—225	7,50	68,—	—
	225—250	9,50	85,—	—
	250—300	12,—	—	—
.. „ <b>Ellwangeriana</b> , feinzweigige Form, für Hecken gut geeignet	40—60	1,50	13,50	120,—
	60—80	2,—	18,—	140,—
	80—100	2,50	22,50	180,—
	100—125	3,—	27,—	240,—
	125—150	4,—	36,—	—
	150—175	5,—	45,—	—
	175—200	6,—	54,—	—
	200—225	8,—	72,—	—
	225—250	10,—	90,—	—
	250—300	12,—	—	—
	300—350	15,—	—	—
	350—400	20,—	—	—
.. „ <b>Hoveyi</b> , eirundliche, hellgrüne, dichtzweigige Form	40—60	2,40	21,50	160,—
	60—80	3,—	27,—	200,—
	80—100	3,60	32,—	240,—
	100—125	4,50	40,—	300,—
	125—150	5,50	50,—	350,—
	150—175	7,—	63,—	—
	175—200	9,—	80,—	—
	200—225	12,—	—	—
.. „ <b>nana globosa</b> , regelmäßige Kugelform, dicht- zweigig	20—40	2,40	21,50	—
	40—60	4,—	36,—	—
	60—80	7,—	—	—

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Thuja occidentalis recurva nana</b> , rundliche, frischgrüne Form für niedrige, breite Hecken	20—40	2,40	21,50	160,—
	40—60	4,—	36,—	—
	60—80	7,—	—	—
„ „ <b>Rosenthali</b> , schöne Säulenform von dunkelgrüner Färbung	60—80	2,—	18,—	—
	80—100	2,80	26,—	—
	100—125	3,40	31,—	—
	125—150	4,20	38,—	—
	150—175	5,50	50,—	—
	175—200	6,50	60,—	—
	200—225	7,50	68,—	—
	225—250	9,50	85,—	—
	250—300	12,—	—	—
„ „ <b>Spühlmanni</b> , rundliche, dichtzweigige Zwergform	20—40	2,40	21,50	160,—
	40—60	4,—	36,—	—
	60—80	7,—	—	—
„ „ <b>Vervaeana</b> , breitpyramidale Form mit gelblichen Triebspitzen	125—150	3,60	32,—	—
	150—175	4,80	43,—	—
	175—200	6,—	54,—	—
	200—250	8,—	72,—	—
„ „ <b>Wagneri</b> , breitpyramidal wachsende Form mit feinen, blaugrünen Zweigen. Für Hecken und Grabbepflanzung zu empfehlen.	40—60	2,40	21,50	140,—
	60—80	3,—	27,—	160,—
	80—100	3,60	32,—	200,—
	100—125	4,50	40,—	260,—
	125—150	5,50	50,—	—
	150—175	7,—	63,—	—
	175—200	9,—	80,—	—
	200—225	12,—	—	—
„ „ <b>Wareana</b> , dunkelgrüne, dicht- und derbzweigige, breitwachsende Form	60—80	3,—	27,—	200,—
	80—100	3,60	32,—	240,—
	100—125	4,50	40,—	—
	125—150	5,50	50,—	—
	150—175	7,—	63,—	—
	175—200	9,—	80,—	—
	200—225	12,—	—	—
<b>Thujopsis</b> , Japanischer Lebensbaum				
„ <b>dolabrata</b> , breit wachsend mit hellgrüner Belaubung	60—80	4,80	—	—
	80—100	6,—	—	—
<b>Tsuga</b> , Hemlockstanne				
„ <b>canadensis</b> , schöner Baum mit zierlichen, überhängenden Zweigen und kleinen, grünen Nadeln	60—80	2,40	21,50	160,—
	80—100	3,60	32,—	240,—
	100—125	5,50	50,—	360,—
	125—150	7,—	63,—	500,—
	150—175	9,—	80,—	—
	175—200	12,—	105,—	—
	200—250	16,—	135,—	—
	250—300	20,—	—	—
	300—350	30,—	—	—

Für Einballierung der Koniferen wird an Ballenleinen berechnet:

Pflanzen bis $\frac{1}{2}$ m hoch	10 Rpf.	Pflanzen bis 3 m hoch	30 Rpf.
„ „ $1\frac{1}{2}$ „ „	15 „	„ „ 4 m „	50 „
„ „ 2 „ „	20 „	„ „ 5 m „	100 „

**Forst- und andere Jungpflanzen.** Bei Bedarf bitte ich, Preise einzuholen.

**Stauden** für Beete, Einfassungen, Einzelpflanzung, Schnitt, Steingärten und Trockenmauer in vielen winterharten Sorten vorrätig.


Hesse & Becker, Abt. Thalacker & Schöffler, Leipzig



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Äpfel .....	4—7
Alleebäume .....	17—53
Aprikosen .....	11
Baumartige Gehölze .....	17—53
Baumpfähle .....	10
Beerenobstpfähle .....	12
Birnen .....	7—8
Brombeeren .....	13
Erdbeeren .....	13
Forstpflanzen .....	64
Hagebutten .....	13
Haselnüsse .....	13
Heckenpflanzen .....	17—53
Heistern .....	17—53
Himbeeren .....	12
Immergrüne und Moorbeetpflanzen .....	17—53
Johannisbeeren .....	11
Kirschen .....	8—9
Koniferen (Nadelgehölze) und Buxus .....	54—64
Park- und Zierbäume .....	17—53
Pfirsiche .....	10
Pflaumen .....	9—10
Polyantha-Rosen .....	15
Quitten .....	13
Rhabarberpflanzen .....	13
Rosen .....	14—16
Schlingpflanzen .....	53—54
Schling- und Rankrosen .....	16
Stachelbeeren .....	12
Stauden .....	64
Torfstreu .....	10
Trauerbäume .....	17—53
Verkaufs- und Versandbedingungen .....	2. Umschlagseite
Walnüsse .....	11
Weinreben .....	13
Ziergehölze für Parkanlagen .....	17—53







## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
Paper version of this catalogue hold by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
Digital version sponsored by:  
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)